ORATAPE® MT72

Application Tape

Produktbeschreibung

Halbtransparentes Montagepapier mit hoher Formbeständigkeit und Feuchtigkeitsresistenz für die Übertragung von gestanzten oder computergeschnittenen Schriften und Symbolen. Halbtransparentes Montagepapier mit hoher Dimensionsstabilität und Feuchtigkeitsresistenz. Ablösbarer Haftklebstoff auf Naturkautschuk-Basis. Für die Übertragung nahezu aller bekannten Folientypen (matt oder glänzend) Für Trocken- oder Nassverklebung

Frontmaterial

Papier, 0.11 mm

Haftklebstoff

Naturkautschuk, ablösbar, transparent, 0.04 mm

Technische Eigenschaften

FOLIENEIGENSCHAFTEN

Lagerfähigkeit	0.5 Jahr(e)	in Originalverpackung, bei 20 °C und 50% rel. Luftfeuchtigkeit
Reißdehnung	Minimale Reißdehnung längs 13.5 % Minimale Reißdehnung quer 13.5 %	DIN EN ISO 527
Reißfestigkeit	Minimale Reißfestigkeit längs 0.34 N/mm² Minimale Reißfestigkeit quer 0.23 N/mm²	DIN EN ISO 527
Temperaturbeständigkeit	Minimale Temperatur -20 °C Maximale Temperatur 80 °C	

KLEBEEIGENSCHAFTEN

Klebkraft	4 N/25 mm	nach 24h, rostfreier Stahl | FINAT TM 1, Durchschnittswert

VERARBEITUNG

Verklebungstemperatur	Minimale Temperatur 10 °C	

ORAFOL Europe GmbH
Orafolstrasse 1
D-16515 Oranienburg
Deutschland

Tel: +49 (0)3301 864-0
graphic.solutions@orafol.de
www.orafol.com

ORATAPE® MT72

Application Tape

PRODUKTHINWEIS

Der zu beklebende Untergrund muss frei von Staub, Fett oder anderen Verunreinigungen sein, die die Klebkraft des Materials beeinträchtigen können. Neulackierungen müssen mindestens drei Wochen getrocknet bzw. völlig ausgehärtet sein. Zur Feststellung der Verträglichkeit sind Anwendungstests mit den vorgesehenen Lacken durchzuführen.

WICHTIGE HINWEISE

Alle ORATAPE® Produkte unterliegen während des gesamten Herstellungsprozesses einer sorgfältigen Qualitätskontrolle. Es wird gewährleistet, dass die Produkte in handelsüblicher Qualität und frei von Herstellungsfehlern ausgeliefert werden. Die Rückverfolgbarkeit unserer Ware gemäß ISO 9001 ist anhand der Rollennummer gegeben. Die zu den ORATAPE® Produkten veröffentlichten Informationen beruhen auf Forschungsergebnissen, die das Unternehmen als zuverlässig erachtet, jedoch keine Garantie darstellen. Aufgrund der vielfältigen Einsatzmöglichkeiten von ORATAPE® Produkten und der anhaltenden Entwicklung neuer Anwendungen obliegt es dem Käufer, die Eignung und Leistungsfähigkeit des Produkts für den jeweiligen Verwendungszweck genauestens zu prüfen. Des Weiteren sind die von ORAFOL herausgegebenen Verarbeitungshinweise zu beachten. Der Käufer trägt sämtliche Risiken, die sich aus der Verwendung dieser Produkte ergeben. Alle Angaben sind vorbehaltlich etwaiger Änderungen.

ORAFOL Europe GmbH
Orafolstrasse 1
D-16515 Oranienburg
Deutschland

Tel: +49 (0)3301 864-0
graphic.solutions@orafol.de
www.orafol.com