

Ürün Tanımı

Çift katmanlı, ideal kalınlıkta ve farklı ton seçeneklerine sahip, nano teknolojik/carbon oto cam filmidir. Yüksek teknolojik standartlara göre üretilmiştir. Yüksek ışık geçirgenliği sunan versiyonu mevcuttur. Isıyı üstün derecede engeller. Çift camlarda kullanılabilir. Doğru yöntemler ve ekipman kullanıldığında uygulama kolaylığı sağlar.

Koruyucu Kağıt

Tek tarafı silikon kaplı şeffaf polyester (silikon: 025g/m²)

Tutkal

Akrilik kopolimer, pozisyonlanabilir, şeffaf

Teknik Veriler

Kalınlık	38 mikron (ORATINT® NT'80'in kalınlığı 50 mikrondur).
180° Soyma Direnci	4.1 N/10mm
Gerilme Mukavemeti (KSL 2016)	Uzunluk: 78 N/10mm Çapraz: 78 N/10mm
Kopma Uzaması (KSL 2016)	Uzunluk: %84 Çapraz: %84

ORATINT® NT	ORATINT® NT'05	ORATINT® NT'20	ORATINT® NT'35	ORATINT® NT'50	ORATINT® NT'80
Işık Geçirgenliği*	%7.5	%23	%33.8	%49.1	%79
Isı Engelleme**	%62.5	%57.1	%53.8	%47.4	%36.2
UV Engelleme	%99	%99	%99	%99	%99
IR Engelleme	%75	%71	%71	%71	%72

*VLT: Visible Light Transmittance

**TSER: Total Solar Energy Rejected

Önemli Hatırlatmalar

Yukarıdaki bilgiler bilgi ve pratik deneyimlerimize dayanmaktadır. Paylaşılan bilgiler malzemenin kalitesi veya özelliklerine ilişkin herhangi bir garanti vermemektedir. Bu belge, ORAFOL folyoları ile ilgili herhangi belirli bir kalite, özellik ve / veya hizmet ömrüne dair bir garanti teşkil etmez.

ORAFOL folyoları uygulama, söküm, bakım ve kullanımı ile ilgili destek almak için ORAFOL Turkey ile iletişime geçebilirsiniz. Üretici talimatlarına uyulmadığı durumlarda, ürünlerin tahmin edilen kullanım ömrü, deneyimlerimize göre kısıllacaktır. Kullanım ve bakım talimatları dışı yapılan uygulamalarda, ORAFOL herhangi bir garanti vermez ve sorumluluk kabul etmez. Profesyonel uygulamacılara ulaşmak için ORAFOL Turkey ile irtibata geçiniz.

DUYURU

ORATINT® ürünlerinin kullanım çeşitliliği ve uygulamaların sürekli yenilenmesi ve gelişmesi nedeniyle alıcı, ürünün uygunluğunu ve performansını kullanan amaca göre dikkatle incelemelidir. Alıcı, kullanım sonucu oluşabilecek tüm riskleri üstlenir. Tüm özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

ORATINT®, ORAFOL Turkey A.Ş. şirketinin tescilli ticari markasıdır.



ORAFOL Turkey A.Ş. Akçaburgaz mah. 9. Cad. 117. Sok. No:5 Kıraç-
Esenyurt İstanbul/Türkiye Tel: +90212 671 26 83 info@orafol.com.tr