

Паспорт безопасности

Дата ревизии: 20.11.2024

ORALITE® 5019i green (060)

Код продукта: 2000072

страница 1 из 26

1 Идентификация химической продукции и сведения об ответственном лице**Идентификация химической продукции**

ORALITE® 5019i green (060)

Другие коммерческие наименования продуктаORALITE® 5019i UV Digital Printing Ink
зелёный (080)**Соответствующие установленные области применения вещества или смеси и применение, рекомендованное против****Рекомендации по применению химической продукции**

Цвет (UV Digital Printing Ink).

Ограничения по применению химической продукции

Только для использования в промышленных установках.

Данные о поставщике в паспорте безопасности

Компания:	ORAFOL Europe GmbH	
	Germany	
Улица:	Orafolstraße 1	
Город:	D-16515 Oranienburg	
Телефон:	+ 49 3301 864 0	Телефакс: + 49 3301 864 100
E-mail:	EHSQ@orafol.de	
Контактное лицо:	EHSQ Department	
Веб-сайт:	www.orafol.com	

Аварийный номер телефона: Токсикологии Информационно-консультативный центр Министерство здравоохранения Российской Федерации +7 (95) 928 16 47 Toxicology Information and Advisory Centre Ministry of Health of Russian Federation 3, Bolshaya Sukharevskaya Square Block 7 129090 Moscow

2 Идентификация опасности(ей)**Классификация вещества или смеси****Регламентом (ЕС) № 1272/2008**Skin Irrit. 2; H315
Eye Irrit. 2; H319
Skin Sens. 1; H317
Repr. 1B; H360Fd
STOT SE 3; H335
STOT RE 1; H372
Aquatic Chronic 2; H411

Текст H-фраз: смотри в РАЗДЕЛЕ 16.

Пораженные органы: печень, Дыхательные пути

Элементы предупредительной маркировки**Регламентом (ЕС) № 1272/2008****Опасные компоненты, которые должны упоминаться на этикетке**2-Phenoxyethyl acrylate
Isobornyl acrylate (Exo-1,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1]hept-2-yl acrylate)
N-Vinylcaprolactam
diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphine oxide**Сигнальное слово:** Опасно

Паспорт безопасности

ORALITE® 5019i green (060)

Дата ревизии: 20.11.2024

Код продукта: 2000072

страница 2 из 26
Пиктограмма:

Характеристика опасности

H315	При попадании на кожу вызывает раздражение.
H317	При контакте с кожей может вызывать аллергическую реакцию.
H319	При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение.
H335	Может вызывать раздражение верхних дыхательных путей.
H360Fd	Может отрицательно повлиять на способность к деторождению. Предполагается, что данное вещество может отрицательно повлиять на неродившегося ребенка.
H372	Поражает органы в результате многократного или продолжительного воздействия.
H411	Токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями.

Меры по предупреждению опасности

P201	Перед использованием пройти инструктаж по работе с данной продукцией.
P260	Не вдыхать газ/пары/аэрозоли.
P273	Избегать попадания в окружающую среду.
P280	Использовать перчатки/спецодежду/средства защиты глаз/лица.
P308+P313	ПРИ подозрении на возможность воздействия обратиться за медицинской помощью.
P362+P364	Снять всю загрязненную одежду и выстирать перед повторным использованием.

Исключительное этикетирование специальных препаратов

Только для профессиональных пользователей.

Labelling of packages where the contents do not exceed 125 ml
Сигнальное слово: Опасно

Пиктограмма:

Характеристика опасности

H317-H360Fd-H372

Меры по предупреждению опасности

P260-P280-P308+P313

Дополнительные опасности

Смесь содержит следующие вещества, которые отвечают критериям PBT согласно REACH, приложение XIII: октаметилциклотетрасилоксан.

Смесь содержит следующие вещества, которые отвечают критериям vPvB согласно REACH, приложение XIII: октаметилциклотетрасилоксан.

Разрушение эндокринной системы для здоровья человека: Смесь не содержит ? 0,1 % веществ, обладающих свойствами разрушения эндокринной системы, согласно Регламенту (ЕС) № 1907/2006, Статья 59(1), или Регламенту (ЕУ) 2017/2100, или Регламенту (ЕУ) 2018/605.

Разрушение эндокринной системы для окружающей среды: Смесь не содержит ? 0,1 % веществ, обладающих свойствами разрушения эндокринной системы, согласно Регламенту (ЕС) № 1907/2006, Статья 59(1), или Регламенту (ЕУ) 2017/2100, или Регламенту (ЕУ) 2018/605.

3 Состав (информация о компонентах)

Смеси
Важные компоненты

Паспорт безопасности

ORALITE® 5019i green (060)

Дата ревизии: 20.11.2024

Код продукта: 2000072

страница 3 из 26

Номер CAS	Название			Часть
	Номер ЕС	Номер Индекс	Номер REACH	
	Классификация (Регламентом (ЕС) № 1272/2008)			
48145-04-6	2-Phenoxyethyl acrylate			25 - < 50%
	256-360-6		01-2119980532-35	
	Воздействующая на репродуктивную функцию 2, Сенсibilизирующее действие при контакте с кожей 1A, Хроническая токсичность для водной среды 2; H361d H317 H411			
2235-00-9	N-Vinylcaprolactam			10 - < 20%
	218-787-6		01-2119977109-27	
	Острая токсичность 4, Острая токсичность 4, Раздражение глаз 2, Сенсibilизирующее действие при контакте с кожей 1B, Избирательная токсичность на органы-мишени и/или системы при многократном или продолжительном воздействии 1; H312 H302 H319 H317 H372			
5888-33-5	Isobornyl acrylate (Exo-1,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1]hept-2-yl acrylate)			10 - < 20%
	227-561-6		01-2119957862-25	
	Раздражение кожи 2, Раздражение глаз 2, Сенсibilизирующее действие при контакте с кожей 1A, Избирательная токсичность на органы-мишени и/или системы при однократном воздействии 3, Острая токсичность для водной среды 1, Хроническая токсичность для водной среды 1; H315 H319 H317 H335 H400 H410			
66492-51-1	(5-ethyl-1,3-dioxan-5-yl)methyl prop-2-enoate			10 - < 20%
	266-380-7		01-2119976303-36	
	Раздражение кожи 2, Сенсibilизирующее действие при контакте с кожей 1B, Хроническая токсичность для водной среды 2; H315 H317 H411			
75980-60-8	diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphine oxide			5 - < 10%
	278-355-8	015-203-00-X	01-2119972295-29	
	Воздействующая на репродуктивную функцию 1B, Сенсibilизирующее действие при контакте с кожей 1B, Хроническая токсичность для водной среды 2; H360Fd H317 H411			
162881-26-7	phenyl bis(2,4,6-trimethylbenzoyl)-phosphine oxide			1 - < 5%
	423-340-5	015-189-00-5	01-2119489401-38	
	Сенсibilизирующее действие при контакте с кожей 1A, Хроническая токсичность для водной среды 4; H317 H413			
153128-88-2	2-Propenoic acid, 2-hydroxyethyl ester, polymer with(chloromethyl)oxirane, 1,3-isobenzofurandione, 4,4'-(1-methylethylidene)bis[phenol] and 2-oxepanone			1 - < 5%
	604-886-5			
	Раздражение кожи 2, Раздражение глаз 2, Сенсibilизирующее действие при контакте с кожей 1; H315 H319 H317			
56641-05-5	Ethoxylated phenyl acrylate			2,5 - < 5%
	500-133-9		01-2120752382-57	
	Сенсibilизирующее действие при контакте с кожей 1, Хроническая токсичность для водной среды 2; H317 H411			
122-99-6	2-феноксизтанол			1 - < 5%
	204-589-7	603-098-00-9	01-2119488943-21	
	Острая токсичность 4, Серьезное повреждение глаз 1, Избирательная токсичность на органы-мишени и/или системы при однократном воздействии 3; H302 H318 H335			
57472-68-1	Oxybis(methyl-2,1-ethanediyl) diacrylate			0,1 - < 1%
	260-754-3		01-2119484629-21	
	Раздражение кожи 2, Серьезное повреждение глаз 1, Сенсibilизирующее действие при контакте с кожей 1; H315 H318 H317			

Паспорт безопасности

ORALITE® 5019i green (060)

Дата ревизии: 20.11.2024

Код продукта: 2000072

страница 4 из 26

Номер CAS	Название			Часть
	Номер EC	Номер Индекс	Номер REACH	
	Классификация (Регламентом (EC) № 1272/2008)			
15625-89-5	2-ethyl-2-[[[(1-oxoallyl)oxy]methyl]-1,3-propanediyl diacrylate; 2,2-bis(acryloyloxymethyl)butyl acrylate; trimethylolpropane triacrylate			0,25 - < 1%
	239-701-3	607-111-00-9	01-2119489896-11	
	Канцерогены 2, Раздражение кожи 2, Раздражение глаз 2, Сенсибилизирующее действие при контакте с кожей 1, Острая токсичность для водной среды 1, Хроническая токсичность для водной среды 1; H351 H315 H319 H317 H400 H410			
5495-84-1	2-Isopropyl-9H-thioxanthen-9-one			0,25 - < 1%
	226-827-9		01-2120769513-49	
	Воздействующая на репродуктивную функцию 2, Острая токсичность для водной среды 1, Хроническая токсичность для водной среды 1; H361f H400 H410			
128-37-0	2,6-Di-tert-butyl-p-kresol			0,1 - < 0,25%
	204-881-4		01-2119565113-46	
	Острая токсичность для водной среды 1, Хроническая токсичность для водной среды 1; H400 H410			
818-61-1	(2-гидроксиэтил)акрилат			0 - < 0,1 %
	212-454-9	607-072-00-8	01-2119459345-34	
	Острая токсичность 3, Острая токсичность 4, Разъедание (некроз) кожи 1B, Серьезное повреждение глаз 1, Сенсибилизирующее действие при контакте с кожей 1, Избирательная токсичность на органы-мишени и/или системы при однократном воздействии 3, Острая токсичность для водной среды 1, Хроническая токсичность для водной среды 3; H311 H302 H314 H318 H317 H335 H400 H412			
556-67-2	октаметилциклотетрасилоксан			0,01 - < 0,1%
	209-136-7	014-018-00-1	01-2119529238-36	
	Воспламеняющаяся жидкость 3, Воздействующая на репродуктивную функцию 2, Хроническая токсичность для водной среды 1; H226 H361f H410			

Текст H-фраз: смотри в разделе 16.

SCL, множители M и/или ATE

Номер CAS	Номер EC	Название	Часть
		SCL, множители M и/или ATE	
48145-04-6	256-360-6	2-Phenoxyethyl acrylate	25 - < 50%
		оральный: LD50 = 5000 мг/кг	
2235-00-9	218-787-6	N-Vinylcaprolactam	10 - < 20%
		кожный: LD50 = 1700 мг/кг; оральный: LD50 = 1114 мг/кг	
5888-33-5	227-561-6	Isobornyl acrylate (Exo-1,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1]hept-2-yl acrylate)	10 - < 20%
		кожный: LD50 = > 3000 мг/кг; оральный: LD50 = 5750 мг/кг	
66492-51-1	266-380-7	(5-ethyl-1,3-dioxan-5-yl)methyl prop-2-enoate	10 - < 20%
		кожный: LD50 = > 2000 мг/кг; оральный: LD50 = > 2000 мг/кг	
75980-60-8	278-355-8	diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphine oxide	5 - < 10%
		кожный: LD50 = > 2000 мг/кг; оральный: LD50 = > 5000 мг/кг	
162881-26-7	423-340-5	phenyl bis(2,4,6-trimethylbenzoyl)-phosphine oxide	1 - < 5%
		кожный: LD50 = > 2000 мг/кг; оральный: LD50 = > 2000 мг/кг	
153128-88-2	604-886-5	2-Propenoic acid, 2-hydroxyethyl ester, polymer with(chloromethyl)oxirane, 1,3-isobenzofurandione, 4,4'-(1-methylethylidene)bis[phenol] and 2-oxepanone	1 - < 5%
		ингаляционный: Отсутствие данных (газы); кожный: Отсутствие данных; оральный: Отсутствие данных	

Паспорт безопасности

ORALITE® 5019i green (060)

Дата ревизии: 20.11.2024

Код продукта: 2000072

страница 5 из 26

SCL, множители M и/или ATE

Номер CAS	Номер EC	Название	Часть
		SCL, множители M и/или ATE	
122-99-6	204-589-7	2-феноксизтанол	1 - < 5%
		кожный: LD50 = > 2000 мг/кг; оральный: ATE 1394 мг/кг	
57472-68-1	260-754-3	Oxybis(methyl-2,1-ethanediyl) diacrylate	0,1 - < 1%
		кожный: LD50 = > 2000 мг/кг; оральный: LD50 = 3530 мг/кг	
15625-89-5	239-701-3	2-ethyl-2-[[[(1-oxoallyl)oxy]methyl]-1,3-propanediyl diacrylate; 2,2-bis(acryloyloxymethyl)butyl acrylate; trimethylolpropane triacrylate	0,25 - < 1%
		кожный: LD50 = > 2000 мг/кг; оральный: LD50 = > 5000 мг/кг Aquatic Acute 1; H400: M=1 Aquatic Chronic 1; H410: M=1	
5495-84-1	226-827-9	2-Isopropyl-9H-thioxanthen-9-one	0,25 - < 1%
		кожный: LD50 = > 2000 мг/кг; оральный: LD50 = > 2000 мг/кг	
128-37-0	204-881-4	2,6-Di-tert-butyl-p-kresol	0,1 - < 0,25%
		кожный: LD50 = > 2000 мг/кг; оральный: LD50 = > 6000 мг/кг	
818-61-1	212-454-9	(2-гидроксиэтил)акрилат	0 - < 0,1 %
		кожный: LD50 = > 1000 мг/кг; оральный: LD50 = 540 мг/кг Skin Sens. 1; H317: >= 0,2 - 100	
556-67-2	209-136-7	октаметилциклотетрасилоксан	0,01 - < 0,1%
		Aquatic Chronic 1; H410: M=10	

4 Меры первой помощи

Описание мер первой помощи

Общие рекомендации

Оказывающим первую помощь: следить за собственной защитой! Вынести пострадавшего из опасной зоны и уложить.

При вдыхании

Обеспечить подачу свежего воздуха. Во всех случаях сомнения или при наличии симптомов обратиться за консультацией к врачу.

При воздействии на кожу

При попадании на кожу сразу же промыть большим количеством воды с мылом. Немедленно снять всю загрязненную одежду и постирать перед повторным использованием. Необходима врачебная помощь. При появлении реакции на коже обратиться к врачу.

При попадании в глаза

При попадании в глаза промывать глаза при открытых веках длительное время водой, затем немедленно обратиться к главному врачу. Снять контактные линзы, если вы ими пользуетесь и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз.

При проглатывании

При рвоте учитывать опасность аспирации. После проглатывания прополоскать рот большим количеством воды (если пострадавший в сознании) и сразу же обратиться за медицинской помощью.

Наиболее существенные симптомы/эффект острого воздействия

Отсутствует какая-либо информация.

Указание на необходимость немедленной медицинской помощи и специальное лечения

Симптоматическое лечение. Пострадавшего перенести на свежий воздух и обеспечить ему тепло и покой. При необходимости искусственное дыхание с кислородом.

Паспорт безопасности

ORALITE® 5019i green (060)

Дата ревизии: 20.11.2024

Код продукта: 2000072

страница 6 из 26

5 Меры и средства обеспечения пожаровзрывобезопасности

Средства пожаротушения

Рекомендуемые средства тушения пожаров

Согласовать меры по тушению пожара с условиями окружающей среды. Двуокись углерода (CO₂), Порошок для тушения, Пена.

Запрещенные средства тушения пожаров

Мощная водяная струя

Продукты горения и/или термодеструкции и вызываемая ими опасность

Невоспламеняемый. В случае пожара могут образоваться: Газы/пары, вредный для здоровья

Специфика при тушении

Носить автономный защитный дыхательный аппарат и стойкий к химикатам защитный костюм. Костюм полной защиты.

Дополнительная рекомендация

Подавлять газы/пары/туман с помощью водной струи. Используя для тушения загрязненную воду собирать отдельно. Не допускать попадания в канализацию или водоемы. Следует незамедлительно сменить загрязненную одежду.

6 Меры по предотвращению и ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций и их последствий

Меры по предотвращению вредного воздействия на людей, окружающую среду, здания, сооружения и др. при аварийных и чрезвычайных ситуациях

Необходимые действия общего характера при аварийных и чрезвычайных ситуациях

Обеспечить хорошую вентиляцию. Не вдыхать газ/дым/пар/аэрозоль. Избегать контакта с кожей, глазами и одеждой. Использовать средства индивидуальной защиты.

Средства индивидуальной защиты в аварийных ситуациях

Использовать средства индивидуальной защиты.

СИЗ аварийных бригад

Использовать средства индивидуальной защиты. Опасные зоны должны быть ограничены и промаркированы соответствующими предупреждающими знаками и знаками безопасности. Оказывающим первую помощь: следить за собственной защитой!

Меры предосторожности обеспечивающие защиту окружающей среды

Не допускать попадания в канализацию или водоемы. Ликвидировать разлив. При выбросе газа или при попадании в водоемы, почву или канализацию поставить в известность соответствующие органы.

Действия при утечке, разливе, россыпи

Для чистки

Собрать впитывающими материалами (песок, кизельгур, вещество, связывающее кислоту, универсальный связующий материал). С собранным материалом обращаться согласно разделу по утилизации.

Дополнительная информация

Собрать впитывающими материалами (песок, кизельгур, вещество, связывающее кислоту, универсальный связующий материал). С собранным материалом обращаться согласно разделу по утилизации.

Ссылка на другие разделы

Безопасная работа: смотри раздел 7

Индивидуальные средства защиты: смотри раздел 8

Утилизация: смотри раздел 13

Паспорт безопасности

ORALITE® 5019i green (060)

Дата ревизии: 20.11.2024

Код продукта: 2000072

страница 7 из 26

7 Правила хранения химической продукции и обращения с ней при погрузочно-разгрузочных работах

Меры безопасности при обращении с химической продукцией

Рекомендации по безопасному перемещению и транспортированию

При открытом обращении использовать устройства с локальной вытяжкой. Не вдыхать газ/дым/пар/аэрозоль. Перед использованием получить специальные инструкции. Не приступать к обработке до тех пор, пока не прочитана и не понята информация о мерах предосторожности. Избегать контакта с кожей. Избегать контакта с глазами. Использовать средства индивидуальной защиты.

Регламент охраны материнства в Швейцарии (SR 822.111.52): Беременные женщины и кормящие матери могут контактировать с данным препаратом или подвергаться его воздействию во время выполнения своих рабочих обязанностей только в том случае, если проведенная специалистом оценка риска показала, что в контексте данных действий и примененных мер защиты оказываемое воздействие не будет опасным ни для матери, ни для ребенка.

Рекомендации по защите от возгорания и взрыва

Особые меры защиты от пожара не обязательны.

Рекомендации по общей промышленной гигиене

Немедленно снять загрязненную, пропитанную одежду. Составить и соблюдать план защиты кожи! Перед перерывами и в конце работы основательно вымыть руки и лицо, при необходимости принять душ. На рабочем месте не есть, не пить, не курить, не сморкаться. Немедленно снять загрязненную, пропитанную одежду. Составить и соблюдать план защиты кожи! Перед перерывами и в конце работы основательно вымыть руки и лицо, при необходимости принять душ. Во время работы не есть и не пить.

Дальнейшие указания

Использовать вытяжку (лаборатория). Во время работы не есть и не пить.

Правила хранения химической продукции

Требования в отношении складских зон и тары

Хранить емкость плотно закрытой. Хранить закрытым. Хранить в месте, доступном только для уполномоченных лиц. Позаботиться о достаточной вентиляции и точечной вытяжке в критических точках.

Указания по совместному хранению

Не хранить вместе с: Органические пероксиды и саморазлагающиеся опасные вещества, Взрывчатые вещества/смеси и изделия с взрывчатым веществом.

Особые конечные области применения

Цвет. Только для промышленного и профессионального использования.

8 Средства контроля над опасным воздействием и средства индивидуальной защиты

Параметры рабочей зоны, подлежащие обязательному контролю

Предельно допустимые концентрации (ПДК р.з или ОБУВ р.з) вредных веществ в воздухе рабочей зоны

Номер CAS	Обозначением	мг/м3	мг/см2	Категория	Сорт
150-76-5	1-Гидрокси-4-метоксибензол (п-метоксифенол)	0,5		(максимальная)	ПДК
818-61-1	2-Гидроксиэтилпроп-2-еноат (акриловой кислоты 2-гидроксиэтиловый эфир; 2-гидроксиэтилакрилат)	0,5		(среднесменная)	ПДК
		1,5		(максимальная)	ПДК
122-99-6	2-Феноксизтанол	2		(максимальная)	ПДК
79-10-7	Проп-2-еновая кислота (акриловая кислота)	5		(среднесменная)	ПДК
		15		(максимальная)	ПДК

Значения DNEL/DMEL

Номер CAS	Обозначением	Путь вредного воздействия	Воздействия	Значение
48145-04-6	2-Phenoxyethyl acrylate			
рабочий DNEL, долговременный		ингаляционный	системный	12 мг/м3

Паспорт безопасности

Дата ревизии: 20.11.2024

ORALITE® 5019i green (060)

Код продукта: 2000072

страница 8 из 26

Значения DNEL/DMEL

Номер CAS	Обозначением	Путь вредного воздействия	Воздействия	Значение
DNEL тип				
рабочий DNEL, долговременный		ингаляционный	локальный	77 мг/м3
рабочий DNEL, долговременный		кожный	системный	3,5 мг/кг масса тела/день
2235-00-9	N-Vinylcaprolactam			
рабочий DNEL, долговременный		ингаляционный	системный	4,9 мг/м3
рабочий DNEL, долговременный		ингаляционный	локальный	0,17 мг/м3
рабочий DNEL, долговременный		кожный	системный	0,7 мг/кг масса тела/день
потребители DNEL, долговременный		ингаляционный	системный	1,04 мг/м3
потребители DNEL, долговременный		ингаляционный	локальный	0,04 мг/м3
потребители DNEL, долговременный		кожный	системный	0,42 мг/кг масса тела/день
потребители DNEL, долговременный		оральный	системный	0,4 мг/кг масса тела/день
5888-33-5	Isobornyl acrylate (Exo-1,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1]hept-2-yl acrylate)			
рабочий DNEL, долговременный		ингаляционный	системный	4,9 мг/м3
потребители DNEL, долговременный		ингаляционный	системный	1,45 мг/м3
рабочий DNEL, долговременный		кожный	системный	1,39 мг/кг масса тела/день
потребители DNEL, долговременный		кожный	системный	0,83 мг/кг масса тела/день
потребители DNEL, долговременный		оральный	системный	0,83 мг/кг масса тела/день
66492-51-1	(5-ethyl-1,3-dioxan-5-yl)methyl prop-2-enoate			
75980-60-8	diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphine oxide			
потребители DNEL, долговременный		ингаляционный	системный	0,145 мг/м3
потребители DNEL, долговременный		кожный	системный	0,0833 мг/кг масса тела/день
потребители DNEL, долговременный		оральный	системный	0,0833 мг/кг масса тела/день
рабочий DNEL, долговременный		ингаляционный	системный	0,822 мг/м3
рабочий DNEL, долговременный		кожный	системный	0,233 мг/кг масса тела/день
162881-26-7	phenyl bis(2,4,6-trimethylbenzoyl)-phosphine oxide			
рабочий DNEL, долговременный		кожный	системный	3 мг/кг масса тела/день
потребители DNEL, долговременный		ингаляционный	системный	5,2 мг/м3
потребители DNEL, долговременный		кожный	системный	1,5 мг/кг масса тела/день
потребители DNEL, долговременный		оральный	системный	1,5 мг/кг масса тела/день
рабочий DNEL, долговременный		ингаляционный	системный	21 мг/м3
56641-05-5	Ethoxylated phenyl acrylate			
рабочий DNEL, долговременный		ингаляционный	системный	12 мг/м3
рабочий DNEL, долговременный		ингаляционный	локальный	97 мг/м3
рабочий DNEL, долговременный		кожный	системный	3,5 мг/кг масса тела/день
122-99-6	2-феноксизтанол			
рабочий DNEL, долговременный		ингаляционный	системный	5,7 мг/м3
рабочий DNEL, долговременный		ингаляционный	локальный	5,7 мг/м3

Паспорт безопасности

Дата ревизии: 20.11.2024

ORALITE® 5019i green (060)

Код продукта: 2000072

страница 9 из 26

Значения DNEL/DMEL

Номер CAS	Обозначением	Путь вредного воздействия	Воздействия	Значение
DNEL тип				
рабочий DNEL, долговременный		кожный	системный	20,83 мг/кг масса тела/день
потребители DNEL, долговременный		ингаляционный	системный	2,41 мг/м3
потребители DNEL, долговременный		ингаляционный	локальный	2,41 мг/м3
потребители DNEL, долговременный		кожный	системный	10,42 мг/кг масса тела/день
потребители DNEL, долговременный		оральный	системный	9,23 мг/кг масса тела/день
потребители DNEL, острый		оральный	системный	9,23 мг/кг масса тела/день
57472-68-1	Oxybis(methyl-2,1-ethanediyl) diacrylate			
рабочий DNEL, долговременный		ингаляционный	системный	24,48 мг/м3
рабочий DNEL, долговременный		кожный	системный	2,77 мг/кг масса тела/день
потребители DNEL, долговременный		ингаляционный	системный	7,24 мг/м3
потребители DNEL, долговременный		кожный	системный	1,66 мг/кг масса тела/день
потребители DNEL, долговременный		оральный	системный	2,08 мг/кг масса тела/день
15625-89-5	2-ethyl-2-[[[(1-oxoallyl)oxy]methyl]-1,3-propanediyl diacrylate; 2,2-bis(acryloyloxymethyl)butyl acrylate; trimethylolpropane triacrylate			
потребители DNEL, долговременный		оральный	системный	0,5 мг/кг масса тела/день
рабочий DNEL, долговременный		ингаляционный	системный	3,5 мг/м3
рабочий DNEL, долговременный		кожный	системный	83 мг/кг масса тела/день
потребители DNEL, долговременный		ингаляционный	системный	0,87 мг/м3
потребители DNEL, долговременный		кожный	системный	42 мг/кг масса тела/день
5495-84-1	2-Isopropyl-9H-thioxanthen-9-one			
рабочий DNEL, долговременный		ингаляционный	системный	0,73 мг/м3
рабочий DNEL, долговременный		кожный	системный	0,42 мг/кг масса тела/день
128-37-0	2,6-Di-tert-butyl-p-kresol			
потребители DNEL, долговременный		оральный	системный	0,25 мг/кг масса тела/день
рабочий DNEL, долговременный		ингаляционный	системный	1,76 мг/м3
рабочий DNEL, долговременный		кожный	системный	0,5 мг/кг масса тела/день
потребители DNEL, долговременный		ингаляционный	системный	0,435 мг/м3
потребители DNEL, долговременный		кожный	системный	0,25 мг/кг масса тела/день
818-61-1	(2-гидроксиэтил)акрилат			
рабочий DNEL, долговременный		ингаляционный	локальный	2,4 мг/м3
потребители DNEL, долговременный		ингаляционный	локальный	1,2 мг/м3
556-67-2	октаметилциклотетрасилоксан			
рабочий DNEL, долговременный		ингаляционный	системный	73 мг/м3
рабочий DNEL, долговременный		ингаляционный	локальный	73 мг/м3
потребители DNEL, долговременный		ингаляционный	системный	13 мг/м3
потребители DNEL, долговременный		ингаляционный	локальный	13 мг/м3
потребители DNEL, долговременный		оральный	системный	3,7 мг/кг масса тела/день

Паспорт безопасности

Дата ревизии: 20.11.2024

ORALITE® 5019i green (060)

Код продукта: 2000072

страница 10 из 26

Значения PNEC

Номер CAS	Обозначением	
48145-04-6	2-Phenoxyethyl acrylate	
пресная вода		0,002 мг/л
пресная вода (нерегулярное попадание в окружающую среду)		0,012 мг/л
морская вода		0,0002 мг/л
осадочное отложение, пресная вода		0,02 мг/кг
осадочное отложение, морская вода		0,002 мг/кг
Микроорганизмы на очистных сооружениях		1,77 мг/л
почва		0,006 мг/кг
2235-00-9	N-Vinylcaprolactam	
пресная вода		0,1 мг/л
пресная вода (нерегулярное попадание в окружающую среду)		1 мг/л
морская вода		0,01 мг/л
осадочное отложение, пресная вода		0,829 мг/кг
осадочное отложение, морская вода		0,083 мг/кг
Микроорганизмы на очистных сооружениях		262 мг/л
почва		0,107 мг/кг
5888-33-5	Isobornyl acrylate (Exo-1,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1]hept-2-yl acrylate)	
пресная вода		0,001 мг/л
пресная вода (нерегулярное попадание в окружающую среду)		0,007 мг/л
морская вода		0 мг/л
осадочное отложение, пресная вода		0,145 мг/кг
осадочное отложение, морская вода		0,015 мг/кг
Микроорганизмы на очистных сооружениях		2 мг/л
почва		0,029 мг/кг
66492-51-1	(5-ethyl-1,3-dioxan-5-yl)methyl prop-2-enoate	
пресная вода		0,004 мг/л
пресная вода (нерегулярное попадание в окружающую среду)		0,04 мг/л
морская вода		0 мг/л
осадочное отложение, пресная вода		0,019 мг/кг
осадочное отложение, морская вода		0,002 мг/кг
Микроорганизмы на очистных сооружениях		30 мг/л
почва		0,001 мг/кг
75980-60-8	diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphine oxide	
пресная вода		0,0014 мг/л
пресная вода (нерегулярное попадание в окружающую среду)		0,014 мг/л
морская вода		0,00014 мг/л
осадочное отложение, пресная вода		0,115 мг/кг
осадочное отложение, морская вода		0,0115 мг/кг
почва		0,0222 мг/кг
162881-26-7	phenyl bis(2,4,6-trimethylbenzoyl)-phosphine oxide	
пресная вода		0,001 мг/л
пресная вода (нерегулярное попадание в окружающую среду)		0,001 мг/л
морская вода		0,001 мг/л
осадочное отложение, пресная вода		0,712 мг/кг
осадочное отложение, морская вода		0,712 мг/кг
Микроорганизмы на очистных сооружениях		1 мг/л
почва		20 мг/кг
56641-05-5	Ethoxylated phenyl acrylate	
пресная вода		0,002 мг/л

Паспорт безопасности

Дата ревизии: 20.11.2024

ORALITE® 5019i green (060)

Код продукта: 2000072

страница 11 из 26

Значения PNEC

Номер CAS	Обозначением	Значение
Отделение		
пресная вода (нерегулярное попадание в окружающую среду)		0,012 мг/л
морская вода		0,0002 мг/л
осадочное отложение, пресная вода		0,053 мг/кг
осадочное отложение, морская вода		0,005 мг/кг
Микроорганизмы на очистных сооружениях		1,77 мг/л
почва		0,009 мг/кг
122-99-6	2-феноксиэтанол	
пресная вода		0,943 мг/л
пресная вода (нерегулярное попадание в окружающую среду)		3,44 мг/л
морская вода		0,094 мг/л
осадочное отложение, пресная вода		7,237 мг/кг
осадочное отложение, морская вода		0,724 мг/кг
Микроорганизмы на очистных сооружениях		36 мг/л
почва		1,31 мг/кг
57472-68-1	Oxybis(methyl-2,1-ethanediyl) diacrylate	
пресная вода		0,003 мг/л
пресная вода (нерегулярное попадание в окружающую среду)		0,034 мг/л
морская вода		0 мг/л
осадочное отложение, пресная вода		0,009 мг/кг
Микроорганизмы на очистных сооружениях		100 мг/л
почва		0,001 мг/кг
15625-89-5	2-ethyl-2-[[[(1-oxoallyl)oxy]methyl]-1,3-propanediyl diacrylate; 2,2-bis(acryloyloxymethyl)butyl acrylate; trimethylolpropane triacrylate	
пресная вода		0,00087 мг/л
пресная вода (нерегулярное попадание в окружающую среду)		0,0087 мг/л
морская вода		0,000087 мг/л
осадочное отложение, пресная вода		0,017 мг/кг
осадочное отложение, морская вода		0,002 мг/кг
Вторичное отравление		10 мг/кг
Микроорганизмы на очистных сооружениях		6,25 мг/л
почва		0,003 мг/кг
5495-84-1	2-Isopropyl-9H-thioxanthen-9-one	
пресная вода		0 мг/л
пресная вода (нерегулярное попадание в окружающую среду)		0 мг/л
морская вода		0 мг/л
осадочное отложение, пресная вода		0,013 мг/кг
осадочное отложение, морская вода		0,001 мг/кг
Вторичное отравление		0,333 мг/кг
Микроорганизмы на очистных сооружениях		100 мг/л
почва		0,003 мг/кг
128-37-0	2,6-Di-tert-butyl-p-kresol	
пресная вода		0,000199 мг/л
пресная вода (нерегулярное попадание в окружающую среду)		0,00199 мг/л
морская вода		0,00002 мг/л
осадочное отложение, пресная вода		0,458 мг/кг
осадочное отложение, морская вода		0,046 мг/кг
Вторичное отравление		16,67 мг/кг
Микроорганизмы на очистных сооружениях		0,017 мг/л
почва		0,054 мг/кг

Паспорт безопасности

ORALITE® 5019i green (060)

Дата ревизии: 20.11.2024

Код продукта: 2000072

страница 12 из 26

Значения PNEC

Номер CAS	Обозначением	Значение
818-61-1	(2-гидроксиэтил)акрилат	
	пресная вода	0,017 мг/л
	пресная вода (нерегулярное попадание в окружающую среду)	0,036 мг/л
	морская вода	0,002 мг/л
	осадочное отложение, пресная вода	0,064 мг/кг
	осадочное отложение, морская вода	0,006 мг/кг
	Микроорганизмы на очистных сооружениях	10 мг/л
	почва	0,003 мг/кг
556-67-2	октаметилциклотетрасилоксан	
	пресная вода	0,0015 мг/л
	морская вода	0,00015 мг/л
	осадочное отложение, пресная вода	3 мг/кг
	осадочное отложение, морская вода	0,3 мг/кг
	Вторичное отравление	41 мг/кг
	Микроорганизмы на очистных сооружениях	10 мг/л
	почва	0,84 мг/кг

Дополнительные указания к граничным значениям

2-феноксизтанол MAK 1 ppm / 5.7 mg/mi

2,6-Di-tert-butyl-p-kresol (E: фракция, которая может попасть в организм путем вдыхания) MAK 10 mg/mi

e-капролактам STEL 40 mg/mi

e-капролактам TWA 10 mg/mi

e-капролактам (E: фракция, которая может попасть в организм путем вдыхания) MAK 5 mg/mi

e-капролактам (E: фракция, которая может попасть в организм путем вдыхания) TWA 10 mg/mi

e-капролактам (E: фракция, которая может попасть в организм путем вдыхания) STEL 40 mg/mi

Меры обеспечения содержания вредных веществ в допустимых концентрациях



Подходящие технические устройства управления

При открытом обращении использовать устройства с локальной вытяжкой. Не вдыхать газ/дым/пар/аэрозоль.

Минимальная интенсивность вытяжной вентиляции для участка применения (кратность воздухообмена в час): 10

Средства индивидуальной защиты персонала

Средства защиты глаз

Соответствующая защита для глаз: защитные очки.

Средства защиты рук

При обращении с химическими веществами разрешено носить только химически стойкие защитные перчатки с маркировкой CE, включая четырехзначный контрольный номер. Выбирать химически стойкие защитные перчатки в зависимости от концентрации и количества опасных веществ, а также от специфики рабочего места. Рекомендовано выяснить химическую стойкость указанных выше защитных перчаток для специального применения у производителя.

Бутилкаучук (EN 374)

Толщина материала перчаток > 0.35 mm

Время проникновения 240 min

Паспорт безопасности

ORALITE® 5019i green (060)

Дата ревизии: 20.11.2024

Код продукта: 2000072

страница 13 из 26

NBR (Нитриловый каучук), Продолжительность ношения при случайном контакте (брызги): Следует незамедлительно сменить загрязненную одежду.

Одежда и обувь специальная защитная

Использование защитной одежды.

Защита органов дыхания

Пользоваться средствами органов дыхания.

Регулирование воздействия на окружающую среду

Опасный для окружающей среды. Избегать попадания в окружающую среду. Не допускать попадания в канализацию или водоемы.

9 Физико-химические свойства

Информация об основных физико-химических свойствах

Агрегатное состояние:	Жидкий
Цвет:	зелёный
Температура плавления/температура замерзания:	< 0 °C
Температура кипения или температура начала кипения и пределы кипения:	100 °C
Горючесть:	не определено
Нижний предел экспозиции:	не определено
Верхний предел экспозиции:	не определено
Точка вспышки:	100 °C
Температура воспламенения:	> 200 °C
Температура разложения:	не определено
pH:	не определено
Вязкость, кинематическая (при 45 °C):	8,3 - 10,1 мм ² /с
Растворимость в воде:	легко растворимый
Растворимость в других растворителях	не определено
Коэффициент распределения н-октанол/вода:	не определено
Давление паров (при 20 °C):	0,03 гПа
Давление паров (при 50 °C):	0,03 гПа
Плотность (при 20 °C):	1,086 г/см ³
Относительная плотность паров:	не определено
Параметры твердых частиц:	неприменимо

Другие данные

Информация в отношении классов физической опасности

Взрывоопасные свойства

Продукт не является: Взрывоопасный.

Окисляющие свойства

Продукт не является: окислительный.

Другие характеристики безопасности

Скорость испарения: не определено

Содержание твердых веществ: не определено

Паспорт безопасности

ORALITE® 5019i green (060)

Дата ревизии: 20.11.2024

Код продукта: 2000072

страница 14 из 26

10 Стабильность и реакционная способность

Реакционная способность

При надлежащем обращении и хранении опасных реакций не возникает.

Химическая стабильность

Продукт является стабильным, если он хранится при нормальной температуре окружающей среды.

Возможность опасных реакций

Опасные реакции не известны.

Условия, которых следует избегать

нет

Несовместимыми веществами и материалами

Отсутствует какая-либо информация.

Опасные продукты разложения

В случае пожара могут образоваться: Газы/пары, вредный для здоровья

11 Информация о токсичности

Данные о токсикологическом воздействии

Острая токсичность

На основании имеющихся данных критерии классификации не выполнены.

ATE_{mix} рассчитанный

ATE (пероральный) > 2000 мг/кг; ATE (попадании на кожу) > 5000 мг/кг; ATE (ингаляционный пар) > 20 мг/л;

ATE (ингаляционный пыль/туман) > 5 мг/л

Номер CAS	Обозначением				
	Путь воздействия	Доза	Виды	Источник	Метод
48145-04-6	2-Phenoxyethyl acrylate				
	пероральный	LD50 5000 мг/кг	Крыса	Study report (1981)	OECD Guideline 401
2235-00-9	N-Vinylcaprolactam				
	пероральный	LD50 1114 мг/кг	Крыса	Study report	OECD Guideline 401
	попадании на кожу	LD50 1700 мг/кг	Кролик	Study report (1993)	OECD Guideline 402
5888-33-5	Isobornyl acrylate (Exo-1,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1]hept-2-yl acrylate)				
	пероральный	LD50 5750 мг/кг	Крыса	Study report (1974)	Standard acute method. Study conducted p
	попадании на кожу	LD50 > 3000 мг/кг	Кролик	Study report (1974)	other: pre-guideline
66492-51-1	(5-ethyl-1,3-dioxan-5-yl)methyl prop-2-enoate				
	пероральный	LD50 > 2000 мг/кг	Крыса	Study report (2011)	OECD Guideline 423
	попадании на кожу	LD50 > 2000 мг/кг	Крыса		
75980-60-8	diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphine oxide				
	пероральный	LD50 > 5000 мг/кг	Крыса	Study report (1989)	OECD Guideline 401
	попадании на кожу	LD50 > 2000 мг/кг	Крыса	Study report (2011)	OECD Guideline 402

Паспорт безопасности

ORALITE® 5019i green (060)

Дата ревизии: 20.11.2024

Код продукта: 2000072

страница 15 из 26

Номер CAS	Обозначением				
	Путь воздействия	Доза	Виды	Источник	Метод
162881-26-7	phenyl bis(2,4,6-trimethylbenzoyl)-phosphine oxide				
	пероральный	LD50 > 2000 мг/кг	Крыса	Study report (1996)	OECD Guideline 401
	попадании на кожу	LD50 > 2000 мг/кг	Крыса	Study report (1996)	OECD Guideline 402
153128-88-2	2-Propenoic acid, 2-hydroxyethyl ester, polymer with(chloromethyl)oxirane, 1,3-isobenzofurandione, 4,4'-(1-methylethylidene)bis[phenol] and 2-oxepanone				
	пероральный	Отсутствие данных			
	попадании на кожу	Отсутствие данных			
	ингаляционный	Отсутствие данных			
122-99-6	2-феноксиэтанол				
	пероральный	ATE 1394 мг/кг			
	попадании на кожу	LD50 > 2000 мг/кг	Кролик	J. Am. Coll. Toxicol. 9(2): 259-277 (198)	other: Draft IRLG
57472-68-1	Oxybis(methyl-2,1-ethanediyl) diacrylate				
	пероральный	LD50 3530 мг/кг	Крыса	Study report (1987)	OECD Guideline 401
	попадании на кожу	LD50 > 2000 мг/кг	Кролик	Publication (1984)	OECD Guideline 402
15625-89-5	2-ethyl-2-[[[(1-oxoallyl)oxy]methyl]-1,3-propanediyl diacrylate; 2,2-bis(acryloyloxymethyl)butyl acrylate; trimethylolpropane triacrylate				
	пероральный	LD50 > 5000 мг/кг	Крыса	Study report (1972)	An acute oral toxicity study was perform
	попадании на кожу	LD50 > 2000 мг/кг		Other company data (1981)	
5495-84-1	2-Isopropyl-9H-thioxanthen-9-one				
	пероральный	LD50 > 2000 мг/кг	Крыса	Study report (1998)	OECD Guideline 401
	попадании на кожу	LD50 > 2000 мг/кг	Крыса	Study report (1987)	OECD Guideline 402
128-37-0	2,6-Di-tert-butyl-p-kresol				
	пероральный	LD50 > 6000 мг/кг	Крыса	Study report (1989)	OECD Guideline 401
	попадании на кожу	LD50 > 2000 мг/кг	Крыса	Study report (1988)	OECD Guideline 402
818-61-1	(2-гидроксиэтил)акрилат				
	пероральный	LD50 540 мг/кг	Крыса	Study report (1980)	Groups of 5 male Sherman rats were admin
	попадании на кожу	LD50 > 1000 мг/кг	Крыса	Study report (1999)	OECD Guideline 402

Раздражение и коррозия

Разъедание (некроз)/раздражение кожи: При попадании на кожу вызывает раздражение.

Серьезное повреждение/раздражение глаз: При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение.

Сенсибилизирующее действия

При контакте с кожей может вызывать аллергическую реакцию. (2-Phenoxyethyl acrylate; N-Vinylcaprolactam; Isobornyl acrylate (Exo-1,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1]hept-2-yl acrylate); (5-ethyl-1,3-dioxan-5-yl)methyl

Паспорт безопасности

ORALITE® 5019i green (060)

Дата ревизии: 20.11.2024

Код продукта: 2000072

страница 16 из 26

prop-2-enoate; diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphine oxide; phenyl bis(2,4,6-trimethylbenzoyl)-phosphine oxide; 2-Propenoic acid, 2-hydroxyethyl ester, polymer with(chloromethyl)oxirane, 1,3-isobenzofurandione, 4,4'-(1-methylethylidene)bis[phenol] and 2-oxepanone; Ethoxylated phenyl acrylate; Oxybis(methyl-2,1-ethanediyl) diacrylate; 2-ethyl-2-[[[(1-oxoallyl)oxy]methyl]-1,3-propanediyl diacrylate; 2,2-bis(acryloyloxymethyl)butyl acrylate; trimethylolpropane triacrylate; (2-гидроксиэтил)акрилат)

Канцерогенность, мутагенность и влияние на репродуктивную систему

Мутагены: На основании имеющихся данных критерии классификации не выполнены.

Канцерогены: На основании имеющихся данных критерии классификации не выполнены.

Воздействующая на репродуктивную функцию: На основании имеющихся данных критерии классификации не выполнены.

Специфическая токсичность для отдельного органа-мишени при однократном воздействии

Может вызывать раздражение верхних дыхательных путей.

Специфическая токсичность для отдельного органа-мишени при многократном воздействии

Поражает органы в результате многократного или продолжительного воздействия. (N-Vinylcaprolactam)

Пораженные органы: печень, Дыхательные пути

Опасно при вдыхании

На основании имеющихся данных критерии классификации не выполнены.

Информация о других опасностях

Дополнительная информация

Смесь классифицируется как опасная согласно Регламенту (ЕС) № 1272/2008 [CLP]. Особые опасности, исходящие от вещества или смеси!

12 Информация о воздействии на окружающую среду

Токсичности

Токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями.

Номер CAS	Обозначением					
	Водная токсичность	Доза	[h][d]	Виды	Источник	Метод
48145-04-6	2-Phenoxyethyl acrylate					
	Острая водорослевая токсичность	ErC50 4,4 мг/л	72 h	Desmodesmus subspicatus	Study report (1989)	ISO 8692
	Острая Crustacea токсичность	EC50 1,21 мг/л	48 h	Daphnia magna (большая водяная блоха)		static
	Острая бактериальная токсичность	EC50 177 мг/л ()	3 h	Активный шлам	Study report (2013)	ISO 8192
2235-00-9	N-Vinylcaprolactam					
	Острая токсичность для рыб	LC50 318 мг/л	96 h	Danio rerio	Study report (1995)	OECD Guideline 203
	Острая водорослевая токсичность	ErC50 > 100 мг/л	72 h	Desmodesmus subspicatus	Study report (1993)	other: 79/831/EEC, Annex V, part C
	Острая Crustacea токсичность	EC50 > 100 мг/л	48 h	Daphnia magna	Study report (1993)	EU Method C.2

Паспорт безопасности

ORALITE® 5019i green (060)

Дата ревизии: 20.11.2024

Код продукта: 2000072

страница 17 из 26

Номер CAS	Обозначением					
	Водная токсичность	Доза	[h][d]	Виды	Источник	Метод
5888-33-5	Isobornyl acrylate (Exo-1,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1]hept-2-yl acrylate)					
	Острая токсичность для рыб	LC50 0,704 мг/л	96 h	Danio rerio	REACH Registration Dossier	OECD Guideline 203
	Острая водородная токсичность	ErC50 2,7 мг/л	96 h	Pseudokirchneriella subcapitata	REACH Registration Dossier	OECD Guideline 201
	Острая Crustacea токсичность	EC50 1,1 мг/л	48 h	Daphnia magna (большая водяная блоха)		
	Crustacea токсичность	NOEC 0,092 мг/л	21 d	Daphnia magna	REACH Registration Dossier	OECD Guideline 211
66492-51-1	(5-ethyl-1,3-dioxan-5-yl)methyl prop-2-enoate					
	Острая токсичность для рыб	LC50 4 мг/л	96 h	Oncorhynchus mykiss	Study report (2010)	OECD Guideline 203
	Острая водородная токсичность	ErC50 34 мг/л	72 h	Desmodesmus subspicatus	Study report (2010)	OECD Guideline 201
	Острая Crustacea токсичность	EC50 20 мг/л	48 h	Daphnia magna	Study report (2010)	OECD Guideline 202
75980-60-8	diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphine oxide					
	Острая токсичность для рыб	LC50 1,4 мг/л	96 h	Cyprinus carpio	REACH Registration Dossier	OECD Guideline 203
	Острая водородная токсичность	ErC50 > 2,01 мг/л	72 h	Pseudokirchneriella subcapitata	REACH Registration Dossier	OECD Guideline 201
	Острая Crustacea токсичность	EC50 3,53 мг/л	48 h	Daphnia magna	REACH Registration Dossier	OECD Guideline 202
162881-26-7	phenyl bis(2,4,6-trimethylbenzoyl)-phosphine oxide					
	Острая токсичность для рыб	LC50 > 0,09 мг/л	96 h	Danio rerio	Study report (1997)	OECD Guideline 203
	Острая водородная токсичность	ErC50 > 0,26 мг/л	72 h	Desmodesmus subspicatus	Study report (1997)	OECD Guideline 201
	Острая Crustacea токсичность	EC50 > 1,175 мг/л	48 h	Daphnia magna	Study report (1997)	OECD Guideline 202
	Crustacea токсичность	NOEC >= 0,0081 мг/л	21 d	Daphnia magna	Study report (2003)	OECD Guideline 211
	Острая бактериальная токсичность	EC50 > 100 мг/л ()	3 h	activated sludge, domestic	Study report (1997)	OECD Guideline 209
153128-88-2	2-Propenoic acid, 2-hydroxyethyl ester, polymer with(chloromethyl)oxirane, 1,3-isobenzofurandione, 4,4'-(1-methylethylidene)bis[phenol] and 2-oxepanone					
	Водная токсичность	Отсутствие данных				

Паспорт безопасности

ORALITE® 5019i green (060)

Дата ревизии: 20.11.2024

Код продукта: 2000072

страница 18 из 26

Номер CAS	Обозначением					
	Водная токсичность	Доза	[h][d]	Виды	Источник	Метод
56641-05-5	Ethoxylated phenyl acrylate					
	Острая водородселевая токсичность	ErC50 4,4 мг/л	72 h	Desmodesmus subspicatus	REACH Registration Dossier	ISO 8692
	Острая бактериальная токсичность	EC50 177 мг/л ()	3 h	Активный шлам	REACH Registration Dossier	ISO 8192
122-99-6	2-феноксиэтанол					
	Острая токсичность для рыб	LC50 344 мг/л	96 h	Pimephales promelas	Publication (1984)	other: ASTM
	Острая водородселевая токсичность	ErC50 > 500 мг/л	72 h	Desmodesmus subspicatus	Study report (2012)	OECD Guideline 201
	Острая Crustacea токсичность	EC50 > 500 мг/л	48 h	Daphnia magna	Study report (1989)	other: EU guideline 79/831 EEC, Annex V,
	Токсичность для рыб	NOEC 23 мг/л	34 d	Pimephales promelas	Study report (2005)	OECD Guideline 210
	Crustacea токсичность	NOEC 9,43 мг/л	21 d	Daphnia magna	Study report (2006)	OECD Guideline 211
	Острая бактериальная токсичность	EC50 > 1000 мг/л ()	0,5 h	activated sludge of a predominantly domestic sewage	Study report (2002)	OECD Guideline 209
57472-68-1	Oxybis(methyl-2,1-ethanediyl) diacrylate					
	Острая токсичность для рыб	LC50 2,2 - 4,64 мг/л	96 h	Leuciscus idus	Study report (1989)	other: German industrial standard test g
	Острая водородселевая токсичность	ErC50 16,7 мг/л	72 h	Desmodesmus subspicatus	Study report (1990)	other: DIN 38412, part 9
	Острая Crustacea токсичность	EC50 22,3 мг/л	48 h	Daphnia magna	Study report (1988)	EU Method C.2
	Острая бактериальная токсичность	EC50 > 1000 мг/л ()	0,5 h	activated sludge, domestic	Study report (2002)	OECD Guideline 209
15625-89-5	2-ethyl-2-[[[(1-oxoallyl)oxy]methyl]-1,3-propanediyl diacrylate; 2,2-bis(acryloyloxymethyl)butyl acrylate; trimethylolpropane triacrylate					
	Острая токсичность для рыб	LC50 0,87 мг/л	96 h	Danio rerio	Study report (2016)	OECD Guideline 203
	Острая водородселевая токсичность	ErC50 4,86 мг/л	96 h	Desmodesmus subspicatus	Study report (1989)	EU Method C.3
	Острая Crustacea токсичность	EC50 19,9 мг/л	48 h	Daphnia magna	Study report (1991)	EU Method C.2

Паспорт безопасности

ORALITE® 5019i green (060)

Дата ревизии: 20.11.2024

Код продукта: 2000072

страница 19 из 26

Номер CAS	Обозначением					
	Водная токсичность	Доза	[h][d]	Виды	Источник	Метод
5495-84-1	2-Isopropyl-9H-thioxanthen-9-one					
	Острая токсичность для рыб	LC50 0,125 мг/л	96 h		REACH Registration Dossier	other: REACH Guidance on QSARs R.6
	Острая водорослевая токсичность	ErC50 > 0,047 мг/л	72 h	Pseudokirchneriella subcapitata	REACH Registration Dossier	OECD Guideline 201
	Острая Crustacea токсичность	EC50 > 0,028 мг/л	48 h	Daphnia magna	REACH Registration Dossier	OECD Guideline 202
	Острая бактериальная токсичность	EC50 > 1000 мг/л ()	3 h	activated sludge of a predominantly domestic sewage	REACH Registration Dossier	OECD Guideline 209
128-37-0	2,6-Di-tert-butyl-p-kresol					
	Острая токсичность для рыб	LC50 0,199 мг/л	96 h	Oryzias latipes	REACH Registration Dossier	OECD Guideline 203
	Острая водорослевая токсичность	ErC50 0,758 мг/л	96 h	Pseudokirchneriella subcapitata	REACH Registration Dossier	OECD Guideline 201
	Острая Crustacea токсичность	EC50 0,48 мг/л	48 h	Daphnia magna	REACH Registration Dossier	OECD Guideline 202
	Токсичность для рыб	NOEC 0,053 мг/л	30 d	Oryzias latipes	REACH Registration Dossier	OECD Guideline 210
	Crustacea токсичность	NOEC 0,069 мг/л	21 d	Daphnia magna	REACH Registration Dossier	OECD Guideline 211
	Острая бактериальная токсичность	EC50 > 10000 мг/л ()	3 h	Активный шлам	Study report (2000)	OECD Guideline 209
818-61-1	(2-гидроксиэтил)акрилат					
	Острая токсичность для рыб	LC50 6,81 мг/л	96 h	Leuciscus idus	REACH Registration Dossier	other: DIN 38412 L15
	Острая водорослевая токсичность	ErC50 6 мг/л	72 h	Pseudokirchneriella subcapitata	REACH Registration Dossier	OECD Guideline 201
	Острая Crustacea токсичность	EC50 24 мг/л	48 h	Daphnia magna	REACH Registration Dossier	OECD Guideline 202
	Crustacea токсичность	NOEC 1,8 мг/л	21 d	Daphnia magna	REACH Registration Dossier	OECD Guideline 211

Стойкость и разлагаемость

Продукт не был проверен.

Номер CAS	Обозначением			
	Метод	Значение	d	Источник
	Оценка			

Паспорт безопасности

ORALITE® 5019i green (060)

Дата ревизии: 20.11.2024

Код продукта: 2000072

страница 20 из 26

Номер CAS	Обозначением	Значение	d	Источник
	Метод			
	Оценка			
48145-04-6	2-Phenoxyethyl acrylate	22,3%	28	
2235-00-9	N-Vinylcaprolactam	30-40%	28	
5888-33-5	Isobornyl acrylate (Exo-1,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1]hept-2-yl acrylate)	57%	28	
	ОЭСР 310			
	Биологически расщепляется с трудом (по ОЭСР-критериям)			
66492-51-1	(5-ethyl-1,3-dioxan-5-yl)methyl prop-2-enoate	33,62%	28	
	QSAR			
75980-60-8	diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphine oxide	0-10%	28	
122-99-6	2-феноксизтанол	21,33%	20	
57472-68-1	Oxybis(methyl-2,1-ethanediyl) diacrylate	90-100%	28	
15625-89-5	2-ethyl-2-[[[(1-oxoallyl)oxy]methyl]-1,3-propanediyl diacrylate; 2,2-bis(acryloyloxymethyl)butyl acrylate; trimethylolpropane triacrylate	70-80%	28	
128-37-0	2,6-Di-tert-butyl-p-kresol	4,5%	28	

Потенциал биоаккумуляции

Продукт не был проверен.

Коэффициент распределения н-октанол/вода

Номер CAS	Обозначением	Log Pow
48145-04-6	2-Phenoxyethyl acrylate	ca. 2,58
2235-00-9	N-Vinylcaprolactam	1,2
5888-33-5	Isobornyl acrylate (Exo-1,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1]hept-2-yl acrylate)	4,52
66492-51-1	(5-ethyl-1,3-dioxan-5-yl)methyl prop-2-enoate	1,9
75980-60-8	diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphine oxide	3,1
162881-26-7	phenyl bis(2,4,6-trimethylbenzoyl)-phosphine oxide	5,8
56641-05-5	Ethoxylated phenyl acrylate	2,672
122-99-6	2-феноксизтанол	1,2
57472-68-1	Oxybis(methyl-2,1-ethanediyl) diacrylate	0,01 - 0,39
15625-89-5	2-ethyl-2-[[[(1-oxoallyl)oxy]methyl]-1,3-propanediyl diacrylate; 2,2-bis(acryloyloxymethyl)butyl acrylate; trimethylolpropane triacrylate	4,35
5495-84-1	2-Isopropyl-9H-thioxanthen-9-one	5,59
128-37-0	2,6-Di-tert-butyl-p-kresol	5,03
818-61-1	(2-гидроксиэтил)акрилат	-0,17

Биоконцентрационный фактор

Номер CAS	Обозначением	Биоконцентрационный фактор	Виды	Источник
-----------	--------------	----------------------------	------	----------

Паспорт безопасности

ORALITE® 5019i green (060)

Дата ревизии: 20.11.2024

Код продукта: 2000072

страница 21 из 26

Биоконцентрационный фактор

Номер CAS	Обозначением	Биоконцентрационный фактор	Виды	Источник
5888-33-5	Isobornyl acrylate (Exo-1,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1]hept-2-yl acrylate)	37	Danio rerio	Study report (2006)
75980-60-8	diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphine oxide	47 - 55	Cyprinus carpio	REACH Registration D
162881-26-7	phenyl bis(2,4,6-trimethylbenzoyl)-phosphine oxide	< 5	Cyprinus carpio	Study report (1997)
122-99-6	2-феноксиэтанол	0,349	calculation	QSAR (2007)
15625-89-5	2-ethyl-2-[[[(1-oxoallyl)oxy]methyl]-1,3-propanediyl diacrylate; 2,2-bis(acryloyloxymethyl)butyl acrylate; trimethylolpropane triacrylate	344		The BCF was calculated
128-37-0	2,6-Di-tert-butyl-p-cresol	465	fish	REACH Registration D

Мобильность в почве

Продукт не был проверен.

Результаты оценки PBT и vPvB

Смесь содержит следующие вещества, которые отвечают критериям PBT согласно REACH, приложение XIII: октаметилциклотетрасилоксан.

Смесь содержит следующие вещества, которые отвечают критериям vPvB согласно REACH, приложение XIII: октаметилциклотетрасилоксан.

Продукт не был проверен.

Эндокринные разрушающие свойства

Данный продукт не содержит вещество, обладающее свойствами, нарушающими работу эндокринной системы у нецелевых организмов, поскольку ни один из компонентов не отвечает этим критериям.

Другие вредные воздействия

Отсутствует какая-либо информация.

Дополнительная рекомендация

Не допускать попадания в канализацию или водоемы. Не допускать попадания в грунтовое основание/почву.

13 Рекомендации по удалению отходов (остатков)

Методы утилизации отходов

Рекомендации по удалению

Не допускать попадания в канализацию или водоемы. Не допускать попадания в грунтовое основание/почву. Утилизация в соответствии с действующими предписаниями.

Утилизация неочищенной упаковки и рекомендуемые средства очистки

Опасные отходы согласно Директиве 2008/98/ЕС (базовая директива об отходах). Обращаться с загрязненными упаковками как с веществом.

14 Информация при перевозках (транспортировании)

Сухопутный транспорт (ADR/RID)

Номер ООН или

UN 3082

идентификационный номер:

Надлежащее отгрузочное и транспортное наименование:

ВЕЩЕСТВО ЖИДКОЕ, ОПАСНОЕ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, Н.У.К. (2-Phenoxyethyl acrylate, (5-ethyl-1,3-dioxan-5-yl)methyl prop-2-enoate, Isobornyl acrylate (Exo-1,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1]hept-2-yl acrylate), ...)

Категория опасности при

9

Паспорт безопасности

Дата ревизии: 20.11.2024

ORALITE® 5019i green (060)

Код продукта: 2000072

страница 22 из 26

транспортировке:

Группа упаковки:

Лист опасности:

III

9



Классификационный код:

M6

Особо оговоренные условия:

274 335 375 601

Ограниченное количество (LQ):

5 L

Освобожденные количества:

E1

Категория транспортировки:

3

Риск №:

90

Код ограничения проезда через туннели:

-

Доставка по внутренним водным путям (ADN/ADNR)

Номер ООН или

UN 3082

идентификационный номер:

Надлежащее отгрузочное и транспортное наименование:

ВЕЩЕСТВО ЖИДКОЕ, ОПАСНОЕ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, Н.У.К.
(2-Phenoxyethyl acrylate, (5-ethyl-1,3-dioxan-5-yl)methyl prop-2-enoate, Isobornyl acrylate (Exo-1,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1]hept-2-yl acrylate), ...)

9

Категория опасности при транспортировке:

Группа упаковки:

Лист опасности:

III

9



Классификационный код:

M6

Особо оговоренные условия:

274 335 375 601

Ограниченное количество (LQ):

5 L

Освобожденные количества:

E1

Морская доставка (IMDG)

Номер ООН или

UN 3082

идентификационный номер:

Надлежащее отгрузочное и транспортное наименование:

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.
(2-Phenoxyethyl acrylate, (5-ethyl-1,3-dioxan-5-yl)methyl prop-2-enoate, Isobornyl acrylate (Exo-1,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1]hept-2-yl acrylate), ...)

9

Категория опасности при транспортировке:

Группа упаковки:

Лист опасности:

III

9



Особо оговоренные условия:

274, 335, 969

Ограниченное количество (LQ):

5 L

Освобожденные количества:

E1

EmS:

F-A, S-F

Воздушный транспорт (ICAO-TI/IATA-DGR)

Паспорт безопасности

ORALITE® 5019i green (060)

Дата ревизии: 20.11.2024

Код продукта: 2000072

страница 24 из 26

Закон о льготном налоге на летучие органические соединения (ЛОС): 20,73 % (207,34 g/l)

Данные по директиве 2012/18/EC (SEVESO III): E2 Hazardous to the Aquatic Environment

Дополнительная рекомендация

Смесь содержит следующие особо опасные вещества (SVHC), для которых необходимо получение особого разрешения согласно Приложению XIV REACH: нет

Национальное законодательство

Указания об ограничении деятельности: Соблюдать указания по ограничению работ с опасными веществами согласно Закону по охране труда несовершеннолетних. Соблюдать указания по ограничению работ с опасными веществами для будущих или кормящих матерей согласно Регламенту об охране материнства.

Класс загрязнения воды (D): 3 - очень опасен для воды

Абсорбция кожи / Сенсибилизация: Вызывает реакции повышенной чувствительности аллергического характера.

Оценка химической безопасности

Оценка безопасности веществ в этой смеси не проводилась.

16 Дополнительная информация

Редакционные примечания

Данные правила по технике безопасности содержат изменения по отношению к предыдущей версии в разделе(ах): 1,2,4,7,9,11,15,16.

Сокращения и акронимы

Flam. Liq: Воспламеняющаяся жидкость
 Acute Tox: Острая токсичность
 Skin Corr: Разъедание (некроз) кожи
 Skin Irrit: Раздражение кожи
 Eye Dam: Серьезное повреждение глаз
 Eye Irrit: Раздражение глаз
 Skin Sens: Сенсибилизирующее действие при контакте с кожей
 Carc: Канцерогены
 Repr: Воздействующая на репродуктивную функцию
 STOT SE: Избирательная токсичность на органы-мишени и/или системы при однократном воздействии
 STOT RE: Избирательная токсичность на органы-мишени и/или системы при многократном или продолжительном воздействии
 Aquatic Acute: Острая токсичность для водной среды
 Aquatic Chronic: Хроническая токсичность для водной среды
 ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
 IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
 IATA: International Air Transport Association
 GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
 EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
 ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
 CAS: Chemical Abstracts Service
 LC50: Lethal concentration, 50%
 LD50: Lethal dose, 50%
 CLP: Classification, labelling and Packaging
 REACH: Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals
 GHS: Globally Harmonised System of Classification, Labelling and Packaging of Chemicals
 UN: United Nations
 DNEL: Derived No Effect Level
 DMEL: Derived Minimal Effect Level
 PNEC: Predicted No Effect Concentration
 ATE: Acute toxicity estimate
 LL50: Lethal loading, 50%

Паспорт безопасности

ORALITE® 5019i green (060)

Дата ревизии: 20.11.2024

Код продукта: 2000072

страница 25 из 26

EL50: Effect loading, 50%
EC50: Effective Concentration 50%
ErC50: Effective Concentration 50%, growth rate
NOEC: No Observed Effect Concentration
BCF: Bio-concentration factor
PBT: persistent, bioaccumulative, toxic
vPvB: very persistent, very bioaccumulative
RID: Regulations concerning the international carriage of dangerous goods by rail
ADN: European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways
(Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation
intérieures)
EmS: Emergency Schedules
MFAG: Medical First Aid Guide
ICAO: International Civil Aviation Organization
MARPOL: International Convention for the Prevention of Marine Pollution from Ships
IBC: Intermediate Bulk Container
VOC: Volatile Organic Compounds
SVHC: Substance of Very High Concern
Сокращения и аббревиатуры см. ECHA (Европейское химическое агентство): Рекомендации к
информационным требованиям и заключению о безопасности материала, глава R.20 (Список терминов и
сокращений).
ЕС/ЕЭС: Европейское сообщество/Европейское экономическое сообщество
ЕС: Европейский Союз
Множитель M: Коэффициент умножения
IATA: International Air Transport Association
DGR: Dangerous Goods Regulations
ICAO: International Civil Aviation Organization
TI: Technical Instructions
ЛОС/VOC: летучие органические соединения (volatile organic compound)

Классификация смесей и использованный метод оценки согласно Регламентом (ЕС) № 1272/2008

Классификация	Процедура классификации
Skin Irrit. 2; H315	Процесс расчета
Eye Irrit. 2; H319	Процесс расчета
Skin Sens. 1; H317	Процесс расчета
Repr. 1B; H360Fd	Процесс расчета
STOT SE 3; H335	Процесс расчета
STOT RE 1; H372	Процесс расчета
Aquatic Chronic 2; H411	Процесс расчета

Текст H-фраз (Номер и полный текст)

H226 Воспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси.
H302 Вредно при проглатывании.
H311 Токсично при попадании на кожу.
H312 Вредно при попадании на кожу.
H314 При попадании на кожу и в глаза вызывает химические ожоги.
H315 При попадании на кожу вызывает раздражение.
H317 При контакте с кожей может вызывать аллергическую реакцию.
H318 При попадании в глаза вызывает необратимые последствия.
H319 При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение.
H335 Может вызывать раздражение верхних дыхательных путей.
H351 Предполагается, что данная химическая продукция вызывает раковые заболевания.
H360Fd Может отрицательно повлиять на способность к деторождению. Предполагается, что
данное вещество может отрицательно повлиять на неродившегося ребенка.
H361d Предполагается, что данная химическая продукция может отрицательно повлиять на
неродившегося ребенка.

Паспорт безопасности**ORALITE® 5019i green (060)**

Дата ревизии: 20.11.2024

Код продукта: 2000072

страница 26 из 26

Текст H-фраз (Номер и полный текст)

H361f	Предполагается, что данная химическая продукция может отрицательно повлиять на способность к деторождению.
H372	Поражает органы (печень, дыхательные пути) в результате многократного или продолжительного воздействия.
H372	Поражает органы в результате многократного или продолжительного воздействия.
H400	Чрезвычайно токсично для водных организмов.
H410	Чрезвычайно токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями.
H411	Токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями.
H412	Вредно для водных организмов с долгосрочными последствиями.
H413	Может вызвать долгосрочные отрицательные последствия для водных организмов.

Дополнительная информация

Данные базируются на сегодняшнем уровне наших знаний, однако они не представляют собой гарантию свойств продукта и не являются основой для договорных правовых связей. Действующие законы и постановления должны соблюдаться получателем наших продуктов под собственную ответственность.

(Данные по опасным ингредиентам были взяты из информационных листов по технике безопасности субподрядчиков в их последней актуальной редакции.)