



Dekorasyon Cam Filmleri

ORACAL®
ORAJET®

Engineered to Perform Better™



ORAFOL Europe GmbH

ORAFOL'un Dünya Çapındaki Merkezleri





İçindekiler

Dekorasyon Cam Filmleri

Sayfa	İçerik	
4	ORAFOL®	Dekorasyon Cam Filmleri
5	ORACAL® W001	4mm, Çizgili İç Mekan Dekorasyon
6	ORACAL® W014	20mm, Kareli İç Mekan Dekorasyon
7	ORACAL® UV05	35mm, Çizgili İç Mekan Dekorasyon
8	ORACAL® G002	10mm, Gri Çizgili İç Mekan Dekorasyon
9	ORACAL® W002	10mm, Çizgili İç Mekan Dekorasyon
10	ORACAL® W018	Koza Desen, İç Mekan Dekorasyon
11	ORACAL® W004	30mm, Çizgili İç Mekan Dekorasyon
12	ORACAL® UV10	5mm ve 35mm, Çizgili İç Mekan Dekorasyon
13	ORACAL® UV11	44mm, Kareli İç Mekan Dekorasyon
14	ORACAL® WM20	Mat Beyaz, İç Mekan Dekorasyon
15	ORACAL® DX01	Casual White - Dikey Beyaz Çizgili
16	ORACAL® DX02	White Web - Kesişen Beyaz Çizgili
17	ORACAL® DX03	White Dots - Beyaz Noktalı
18	ORACAL® DX04	Decreasing Dots - Azalan Noktalı
19	ORACAL® DX05	Gradient Dots - Azalan Dikey Noktalı
20	ORACAL® DX06	White & Grey Diamonds - Elmas Efekt
21	ORACAL® 8300	Transparent Cal (Renkli)
22	ORAJET® 3352F	Optical Clear Film - Ultra Şeffaf
22	ORAJET® 3952F	Optical Clear Film - Ultra Şeffaf
23	ORAJET® 3851	Dokulu Dijital Baskı Folyosu
24	ORACAL® 8510	Etched Glass Cal - Kumlu Efekt
24	ORACAL® 8510 RA	Etched Glass Cal - RapidAir® Teknolojisi
25	ORACAL® 8530	Etched Glass Cal - Kumlu Efekt
26	ORACAL® 8710	Dusted Glass Cal - Buzlu Efekt
27	ORACAL® 8810	Frosted Glass Cast - Parıltılı Buzlu Efekt

ORAFOL Dekorasyon Cam Filmleri;

ORAFOL Dekorasyon Cam Filmleri, geleneksel yöntemlerle aşındırılmış camlara kıyasla muazzam bir maliyet avantajı sunar. Bu serinin içerisinde, uzun vadeli uygulamalar için geliştirilmiş folyoların yanı sıra büyük ölçekli grafik çalışmaları ve sökümü kolay dekorasyon folyoları da bulunur.

ORAFOL Dekorasyon Cam Filmleri serisi, dükkan camları, ofisler, lobiler ve konferans odalarında cam veya pleksiglas yüzeylerinde kullanılır. Bu kullanım alanlarının yanı sıra cam kapılarda, oda bölmelerinde ve restoran gibi işletmelerin tasarımlarında; ayrıca laboratuvar veya hastane camları gibi gizlilik gerektiren cam yüzeyler için tercih edilmektedir.

ORAFOL Dekorasyon Cam Filmleri, gelen ışık seviyesini engellemeden ve camın yapısını değiştirmeden en kaliteli cam tasarım seçeneklerini sunar.



Example of ORAFOL® Interior Glass Decoration Window Films

ORACAL İç Mekan Dekorasyon Cam Filmleri: **Desen seç ve uygula!**


ORACAL'ın farklı desenlerde hazır olarak sunulan iç mekan dekorasyon cam filmleri tasarım gerektirmeden, düşük maliyetli dekoratif çözümler sunar. Dilediğiniz alanda farklı tasarımlar oluşturmak artık oldukça kolay!

4mm, Çizgili İç Mekan Dekorasyon Cam Filmi

ORACAL® W001

Ürün özellikleri:

- 4mm standart beyaz çizgili
- 38 Mikron
- Akrilik kopolimer tutkal
- Rulo ölçüsü: 1525mm*30m
- Öngörülen hizmet süresi: 5 yıl
- Islak uygulama tavsiye edilir.



**Uygulamaya
hazır desen**





Example of ORACAL® Interior Glass Decoration Window Films

20mm, Kareli İç Mekan Dekorasyon Cam Filmi

ORACAL® W014

Ürün Özellikleri:

- 20mm beyaz kareli
- 38 Mikron
- Akrilik kopolimer tutkal
- Rulo ölçüsü: 1525mm*30m
- Öngörülen hizmet süresi: 5 yıl
- Islak uygulama tavsiye edilir.




Example of ORACAL® Interior Glass Decoration Window Films

35mm, Çizgili İç Mekan Dekorasyon Cam Filmi

ORACAL® UV05

Ürün Özellikleri:

- 35mm standart buzlu çizgili
- 38 Mikron
- Akrilik kopolimer tutkal
- Rulo ölçüsü: 1525mm*30m
- Öngörülen hizmet süresi: 5 yıl
- Islak uygulama tavsiye edilir.



Uygulamaya
hazır desen





Example of ORACAL® Interior Glass Decoration Window Films

10mm, Gri Çizgili İç Mekan Dekorasyon Cam Filmi

ORACAL® G002

Ürün Özellikleri:

- 10mm standart gri çizgili
- 38 Mikron
- Akrilik kopolimer tutkal
- Rulo ölçüsü: 1525mm*30m
- Öngörülen hizmet süresi: 5 yıl
- Islak uygulama tavsiye edilir.




Example of ORACAL® Interior Glass Decoration Window Films

10mm, Çizgili İç Mekan Dekorasyon Cam Filmi

ORACAL® W002

Ürün Özellikleri:

- 10mm standart beyaz çizgili
- 38 Mikron
- Akrilik kopolimer tutkal
- Rulo ölçüsü: 1525mm*30m
- Öngörülen hizmet süresi: 5 yıl
- Islak uygulama tavsiye edilir.



**Uygulamaya
hazır desen**




Example of ORACAL® Interior Glass Decoration Window Films

Koza Desen İç Mekan Dekorasyon Cam Filmi

ORACAL® W018

Ürün Özellikleri:

- Beyaz koza desenli
- 38 Mikron
- Akrilik kopolimer tutkal
- Rulo ölçüsü: 1525mm*30m
- Öngörülen hizmet süresi: 5 yıl
- Islak uygulama tavsiye edilir.




30mm, Çizgili İç Mekan Dekorasyon Cam Filmi

ORACAL® W004

Ürün Özellikleri:

- 30mm standart beyaz çizgili
- 38 Mikron
- Akrilik kopolimer tutkal
- Rulo ölçüsü: 1525mm*30m
- Öngörülen hizmet süresi: 5 yıl
- Islak uygulama tavsiye edilir.



Uygulamaya
hazır desen


Example of ORACAL® Interior Glass Decoration Window Films

5mm ve 35mm Çizgili İç Mekan Dekorasyon Cam Filmi

ORACAL® UV10

Ürün Özellikleri:

- 5mm ve 35mm buzlu çizgili
- 38 Mikron
- Akrilik kopolimer tutkal
- Rulo ölçüsü: 1525mm*30m
- Öngörülen hizmet süresi: 5 yıl
- Islak uygulama tavsiye edilir.



**Uygulamaya
hazır desen**




Example of ORACAL® Interior Glass Decoration Window Films

44mm, Kareli İç Mekan Dekorasyon Cam Filmi


ORACAL® UV11

Ürün Özellikleri:

- 44mm buzlu kareli
- 38 Mikron
- Akrilik kopolimer tutkal
- Rulo ölçüsü: 1525mm*30m
- Öngörülen hizmet süresi: 5 yıl
- Islak uygulama tavsiye edilir.



Uygulamaya
hazır desen



Example of ORACAL® Interior Glass Decoration Window Films

Mat Beyaz İç Mekan Dekorasyon Cam Filmi

ORACAL® WM20

Ürün Özellikleri:

- Mat beyaz
- 38 Mikron
- Akrilik kopolimer tutkal
- Rulo ölçüsü: 1525mm*30m
- Öngörülen hizmet süresi: 5 yıl
- Islak uygulama tavsiye edilir.




Example of ORACAL® Interior Glass Decoration Window Films

Casual White - Dikey Beyaz Çizgili İç Mekan Dekorasyon Cam Filmi

ORACAL® DX01

Ürün Özellikleri:

- Dikey beyaz çizgili
- 50 mikron
- Akrilik kopolimer tutkal
- Rulo ölçüsü: 1270mm*30m
- Öngörülen hizmet süresi: 5 yıl
- Islak uygulama tavsiye edilir.



Uygulamaya
hazır desen



Example of ORACAL® Interior Glass Decoration Window Films

White Web - Kesişen Beyaz Çizgili İç Mekan Dekorasyon Cam Filmi

ORACAL® DX02

Ürün Özellikleri:

- Dikey ve yatay, kesişen beyaz çizgili
- 50 mikron
- Akrilik kopolimer tutkal
- Rulo ölçüsü: 1270mm*30m
- Öngörülen hizmet süresi: 5 yıl
- Islak uygulama tavsiye edilir.



**Uygulamaya
hazır desen**




Example of ORACAL® Interior Glass Decoration Window Films

White Dots - Beyaz Noktalı İç Mekan Dekorasyon Cam Filmi

ORACAL® DX03

Ürün Özellikleri:

- 3mm çapında beyaz noktalı
- Noktalar arası boşluk: 1mm
- 50 mikron
- Akrilik kopolimer tutkal
- Rulo ölçüsü: 1270mm*30m
- Öngörülen hizmet süresi: 5 yıl
- Islak uygulama tavsiye edilir.




Example of ORACAL® Interior Glass Decoration Window Films

Decreasing Dots - Azalan Beyaz Noktalı İç Mekan Dekorasyon Cam Filmi


ORACAL® DX04

Ürün Özellikleri:

- Azalan farklı büyüklükte beyaz noktalı
- 50 mikron
- Akrilik kopolimer tutkal
- Rulo ölçüsü: 1270mm*30m
- Öngörülen hizmet süresi: 5 yıl
- Islak uygulama tavsiye edilir.



Uygulamaya
hazır desen




Example of ORACAL® Interior Glass Decoration Window Films

Gradient Dots - Azalan Dikey Noktalı İç Mekan Dekorasyon Cam Filmi

ORACAL® DX05

Ürün Özellikleri:

- 20mm sütunlarda azalan beyaz noktalı
- 50 mikron
- Akrilik kopolimer tutkal
- Rulo ölçüsü: 1270mm*30m
- Öngörülen hizmet süresi: 5 yıl
- Islak uygulama tavsiye edilir.




Example of ORACAL® Interior Glass Decoration Window Films

White Diamonds - Elmas İç Mekan Dekorasyon Cam Filmi

ORACAL® DX06

Ürün Özellikleri:

- Elmas görünümlü, farklı tonlarda beyaz dörtgenler
- Dörtgen kenar uzunluğu: 24mm
- 50 mikron
- Akrilik kopolimer tutkal
- Rulo ölçüsü: 1270mm*30m
- Öngörülen hizmet süresi: 5 yıl
- Islak uygulama tavsiye edilir.



Example of ORACAL® Interior Glass Decoration Window Films

Transparent Cal - Renkli

ORACAL® 8300

Cam ve pleksiglas gibi yüzeylerin üzerinde dekoratif uygulamalar için geliştirilmiştir. Şeffaf bir yapıya sahip olan bu folyo, iç mekan ve dış mekan kullanımına uygun olup 32 renk seçeneğine sahiptir.

Ürün Özellikleri:

- UV stabilizörleri içeren şeffaf PVC Folyo (80 mikron)
- 32 parlak renk
- Solvent poliakrilat, kalıcı, şeffaf
- Plotter kesime uygundur.
- Öngörülen hizmet süresi: 5 yıl
- Kuru ve ıslak uygulamaya uygundur.



Example of ORACAL® 8300 Transparent Cal / Photo: Courtesy of Ryerson, USA

Optical Clear Film - Ultra Şeffaf

ORAJET® 3352F

Ultra şeffaf folyo dijital baskıya uygundur ve uygulama kolaylığı sağlar. ORAJET® 3352F folyonun yüksek şeffaflık derecesi sayesinde baskısız alanların folyo kaplı olduğunu fark etmek neredeyse imkansız!

Ürün Özellikleri:

- Ultra şeffaf üst katmanı polyester folyo (70 mikron)
- Parlak yüzey
- İç mekan ve kısa vadeli dış mekan cam üstü uygulamalar için ideal
- Islak uygulama tavsiye edilir.
- Solvent, UV ve Lateks bazlı mürekkeplerle dijital baskıya uygundur.
- Solvent poliakrilat, sökülebilir

ORAJET® 3952F

Şeffaflık gerektiren renkli reklam çalışmaları ve cam tasarımları için geliştirilmiştir. Cam üstü uygulamalar için uygundur. İç mekan ve uzun vadeli dış mekanda kullanılır.

Ürün Özellikleri:

- Ultra şeffaf, parlak Premium Cast PVC folyo (50 mikron)
- Parlak yüzey
- İç mekan ve uzun vadeli dış mekan cam üstü uygulamalar için ideal
- Islak uygulama tavsiye edilir.
- Solvent, UV ve Lateks bazlı mürekkeplerle dijital baskıya uygundur.
- Laminasyon folyosu olarak ORAGUARD® 252F tavsiye edilir.
- Solvent poliakrilat, yarı sökülebilir



Example of ORAJET® 3352F / ORAJET® 3952F

Dokulu Dijital Baskı Folyosu**ORAJET® 3851**

Vitrinlerin ve cam kapıların dekorasyonu için özel olarak kullanılan dijital baskı folyosudur. Folyonun gümüş gri siyah yapısından dolayı, baskının arkasında gümüş kristal efekti yaratır.

Ürün Özellikleri:

- Özel PVC film (80 mikron)
- Dokulu gümüş gri
- İç mekan ve uzun vadeli dış mekan cam üstü uygulamalar için ideal
- Islak uygulama tavsiye edilir.
- Solvent, UV mürekkeplerle inkjet baskıya uygundur.
- Solvent poliakrilat, zor sökülebilir
- Öngörülen hizmet süresi: 7 yıl (Baskısız)



Example of ORAJET® 3851

Etched Glass Cal - Kumlu**Etched Glass Cal – RapidAir® Teknolojisi****ORACAL® 8510****ORACAL® 8510RA**

Cam kapılar ve dükkan camları gibi alanlarda tercih edilen dekoratif tasarımlar için geliştirilmiştir. Altın ve gümüş gri renklerde mevcut olup, kumlu görünümüne sahip bir desenle sunulur.

Ürün Özellikleri:

- Polimer PVC Folyo (80 mikron)
- Islak uygulama tavsiye edilir.
- Solvent poliakrilat, kalıcı, şeffaf
- Plotter kesime uygundur.
- Öngörülen hizmet süresi: 7 yıl

Hava kanallı versiyonu:

- Hava kabarcıklarını kolayca yok edebileceğiniz hızlı bir uygulama sunar.
- Zaman ve maliyet tasarrufu sağlar.



Example of ORACAL® 8510

Etched Glass Cal - Kumlu

ORACAL® 8530

Kolay sökülebilir

Ürün özellikleri:

- Polimer PVC Folyo (80 mikron)
- Gümüş renginde, kumlu görünüme sahip bir desenle sunulur.
- Cam kapılar ve dükkan camları gibi alanlardaki dekoratif tasarımlar için geliştirilmiştir.
- Solvent poliakrilat, kolay sökülebilir
- Plotter kesime uygundur.
- Öngörülen hizmet süresi: 5 yıl



Example of ORACAL® 8530

Dusted Glass Cal - Buzlu**ORACAL® 8710**

Dükkan camları, oda separatörleri ve cam kapı gibi alanlarda gerçekleşen tasarım çalışmalarında kullanılır.

**Ürün Özellikleri:**

- Polimer PVC Folyo (70 mikron)
- Hafif parlak yüzeyi istenmeyen ışık yansımalarını önler.
- Buzlu cam görüntüsü oluşturur.
- Islak uygulama tavsiye edilir.
- Solvent poliakrilat, kalıcı, şeffaf
- Plotter kesime uygundur.
- Öngörülen hizmet süresi: 7 yıl




Example of ORACAL® 8710

Frosted Glass Cast - Parıltılı Buzlu Efekt**ORACAL® 8810**

Üstün kaliteye sahip dekorasyon cam filmi. Parıltılı buzlu bir dokuya ve 5 farklı renk seçeneğine sahiptir.

**Ürün Özellikleri:**

- Yüksek Performanslı Cast PVC Folyo (80 mikron)
- Göz alıcı ve parıltılı efekt
- UV ve zorlu hava şartlarına karşı dayanıklılık
- Islak uygulama tavsiye edilir.
- Solvent poliakrilat, kalıcı, transparan
- Plotter kesime uygundur.
- Öngörülen hizmet süresi: 7 yıl



Example of ORACAL® 8810

Dekorasyon Cam Filmleri
Engineered to Perform Better™



ORAFOL Turkey A.Ş.
Akçaburgaz Mh. 9. Cd. 117. Sk. No:5 Kırac / Esenyurt
34522 İstanbul, Türkiye
Telefon: +90 212 671 26 83
Web Sitesi: www.orafol.com.tr

