

ORAJET® 3951

Premium Digital Printing Cast

□ □ □ □ □

□□□□ PVC□□□□□□□□□□□□□□□□

□ □ □ □

□□ PVC□□ , □□ , 0.055 □□

333

PE, 143 g / m²

10/10

00000000 , 00 , 000000 , 000 , 0.026 00

□□□□

ORAGUARD® XP279

□ □ □ □

11/11

□□□	□□□□□□□□□□		
	10 □	□□□□□□□□□□□□□□□□□□	
	8 □	□□□□□□□□□□□□□□□□□□	
□□□	2 □	□ 20 °C □ 50% □□□□□□□□□□	
□□□□	□□□□ 0.1 □□ □□□□ 0 □□	□□□□ FINAT TM 14□□□□	
□□□□□	□□□□□□□ 120 % □□□□□□□ 120 %	EN ISO 527□□□□	
□□□□	□□□□□□□ 19 N /□□□□ □□□□□□□ 19 N /□□□□	DIN EN ISO 527 □□	
□□□□	□□□□	100 □□□ /35°C □□□□□□□	DIN EN ISO 9227 □□
□□□	□□□□ -40 °C □□□□ 60 °C	□□□□	

ORAJET® 3951
Premium Digital Printing Cast

000000

000

18 N / 2500

2400000000

| FINAT TM 10000

00000

00000

0000 10 °C



ORAJET® 3951

Premium Digital Printing Cast



- [3951-290G_3951GRA-290G_3951GRA_ProSlide-290G_DIN_EN_45545-2_certificate_2018_de-en.pdf](#)
(Download)
- [3951-010-290 auf Al - TR nach IMO 2010 FTPC Pt 5 - BRE report copy.pdf](#) (Download)
- [3951G 000 010_3951GRA 010_B-s1_d0 - Mineralischer Untergrund - Klassifizierung nach DIN EN 13501-1 - de.pdf](#) (Download)
- [3951-010-290 auf Al - TR nach IMO 2010 FTPC Pt 5 - BRE report copy.pdf](#) (Download)
- [3951G 000 010_3951GRA 010_B-s1_d0 - Mineralischer Untergrund - Klassifizierung nach DIN EN 13501-1 - en.pdf](#) (Download)
- [3951-290G_3951GRA-290G_3951GRA_ProSlide-290G_DIN_EN_45545-2_certificate_2018_de-en.pdf](#)
(Download)
- [3951G 000 010_3951GRA 010_B-s1_d0 - Mineralischer Untergrund - Klassifizierung nach DIN EN 13501-1 - en.pdf](#) (Download)
- [3951-290G_3951GRA-290G_3951GRA_ProSlide-290G_DIN_EN_45545-2_certificate_2018_de-en.pdf](#)
(Download)
- [3951-010-290 auf Al - TR nach IMO 2010 FTPC Pt 5 - BRE report copy.pdf](#) (Download)
- [3951-010-290 auf Al - TR nach IMO 2010 FTPC Pt 5 - BRE report copy.pdf](#) (Download)
- [3951G 000 010_3951GRA 010_B-s1_d0 - Mineralischer Untergrund - Klassifizierung nach DIN EN 13501-1 - en.pdf](#) (Download)
- [3951-290G_3951GRA-290G_3951GRA_ProSlide-290G_DIN_EN_45545-2_certificate_2018_de-en.pdf](#)
(Download)
- [3951-290G_3951GRA-290G_3951GRA_ProSlide-290G_DIN_EN_45545-2_certificate_2018_de-en.pdf](#)
(Download)
- [3951-010-290 auf Al - TR nach IMO 2010 FTPC Pt 5 - BRE report copy.pdf](#) (Download)
- [3951G 000 010_3951GRA 010_B-s1_d0 - Mineralischer Untergrund - Klassifizierung nach DIN EN 13501-1 - en.pdf](#) (Download)
- [3951-010-290 auf Al - TR nach IMO 2010 FTPC Pt 5 - BRE report copy.pdf](#) (Download)
- [3951-290G_3951GRA-290G_3951GRA_ProSlide-290G_DIN_EN_45545-2_certificate_2018_de-en.pdf](#)
(Download)
- [3951G 000 010_3951GRA 010_B-s1_d0 - Mineralischer Untergrund - Klassifizierung nach DIN EN 13501-1 - en.pdf](#) (Download)

[illegible]

ORAJET® 3951

Premium Digital Printing Cast

□ □ □ □ □

ORAJET® ISO 9001 ORAFOL

ORAJET® ORAFOL Europe GmbH

ORAJET®
ORAJET®