

Produktbeschreibung

ORACAL® Decorative Window Films sind PET-basierte Designfensterfolien für die Anwendungen auf flachen Glasoberflächen im Innenbereich.

Produkteigenschaften

Dicke ⁽¹⁾ (ohne Abdeckmaterial und Klebstoff)	0,038 mm oder 0,050 mm (siehe Produktbeschreibung)
Haftklebstoff	Polyacrylat
Abdeckmaterial	Silikon-beschichteter Polyester
Lagerfähigkeit ⁽²⁾	2 Jahre
Verklebungstemperatur	> +10 °C
Vorgeschlagene Anwendungstechnik	Nassapplikationsverfahren
Maximale Haltbarkeit ⁽³⁾ bei fachgerechter Verarbeitung und ordnungsgemäßer Pflege und Nutzung	5 Jahre (interior)

⁽¹⁾ Durchschnittswert ⁽²⁾ in Originalverpackung (mit Seitenhaltern) stehend lagern, bei 20 °C und 50% rel. Luftfeuchtigkeit ⁽³⁾ Gilt bei für die Innenanwendung. Weitere Informationen finden Sie unter: <https://www.orafol.com/de/europe/support>

Produktbeschreibung

ORACAL®	Musterbeschreibung	Foliendicke
W001	Weißer Streifen, 4 mm breit	38 µm
W002	Weißer Quadrate, 10 mm Kantenlänge	38 µm
W004	Weißer Streifen, 30 mm breit	38 µm
W014	Weißer Quadrate, 20 mm Kantenlänge	38 µm
W018	Weißer Kokon	38 µm
UV05	Froststreifen, 35 mm breit	38 µm
UV10	Froststreifen, 5 mm und 35 mm Breite, abwechselnd	38 µm
UV11	Quadrate (Frosted Glas), 44 mm Kantenlänge	38 µm
G002	Graue Streifen, 10 mm breit	38 µm
WM20	Weiß, matt	38 µm
DX01	Vertikale weiße Linien	50 µm
DX02	Weißer Gitterstruktur	50 µm
DX03	Weißer Kreise, 3 mm Durchmesser	50 µm
DX04	Abgestufter Musterverlauf mit weißen Punkten	50 µm
DX05	Ansteigender Musterverlauf mit vertikalen Linien aus weißen Punkten	50 µm
DX06	Weißer-grauer Rauten in Diamantenoptik	50 µm

Produktinweis

Die oben gemachten Angaben basieren ausschließlich auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie stellen weder eine vereinbarte Beschaffenheit noch die Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder eine Beschaffenheits- und/oder Haltbarkeitsgarantie im Hinblick auf unsere ORAFOL® Folien dar.

Bei der Verarbeitung (Verklebung und Entfernung) sowie der Pflege und Benutzung von ORAFOL® Folien sind unsere aktuellen Verarbeitungsrichtlinien sowie Pflege- und Nutzungsbedingungen zu beachten und einzuhalten, da sonst insbesondere die Maximalhaltbarkeitsangaben nach unseren Erfahrungen nicht erreicht werden können. Bei Nichteinhaltung der Verarbeitungsrichtlinien sowie Pflege- und Nutzungsbedingungen ist eine Gewährleistung und Haftung ausgeschlossen.

Bitte setzen Sie sich bei weiteren Fragen mit einem erfahrenen Werbetechniker, Ihrem Händler oder unserem Kundensupport (graphic.innovations@orafol.de) in Verbindung.

Die Rückverfolgbarkeit unserer Ware gemäß ISO 9001 ist anhand der Rollennummer gegeben.

WICHTIGER HINWEIS

Alle ORACAL® Produkte unterliegen während des gesamten Herstellungsprozesses einer sorgfältigen Qualitätskontrolle. Es wird gewährleistet, dass die Produkte in handelsüblicher Qualität und frei von Herstellungsfehlern ausgeliefert werden. Die zu den ORACAL® Produkten veröffentlichten Informationen beruhen auf Forschungsergebnissen, die das Unternehmen als zuverlässig erachtet, jedoch keine Garantie darstellen. Aufgrund der vielfältigen Einsatzmöglichkeiten von ORACAL® Produkten und der anhaltenden Entwicklung neuer Anwendungen obliegt es dem Käufer, die Eignung und Leistungsfähigkeit des Produkts für den jeweiligen Verwendungszweck genauestens zu prüfen. Der Käufer trägt sämtliche Risiken, die sich aus der Verwendung dieser Produkte ergeben. Alle Angaben sind vorbehaltlich etwaiger Änderungen.

ORACAL® ist ein eingetragenes Warenzeichen von ORAFOL Europe GmbH.

