

## Descrizione del prodotto

Gli ORACAL® Decorative Window Films sono pellicole per finestre di design a base di PET da utilizzarsi su superfici di vetro piane in interni.

## Caratteristiche del prodotto

<b>Spessore</b> <sup>(1)</sup> (senza materiale di copertura e adesivo)	0,038 mm o 0,050 mm (vedere la descrizione del prodotto)
<b>Adesivo di tenuta</b>	Poliacrilato
<b>Materiale di copertura</b>	Poliestere rivestito di silicone
<b>Conservabilità a magazzino</b> <sup>(2)</sup>	2 anni
<b>Temperatura di incollaggio</b>	> +10 °C
<b>Tecnica di applicazione proposta</b>	Procedimenti di applicazione a umido
<b>Durata massima</b> <sup>(3)</sup> con lavorazione a regola d'arte e cura e utilizzo corretti	5 anni (interno)

<sup>(1)</sup> Valore medio    <sup>(2)</sup> Conservare in posizione verticale nella confezione originale (con sostegni laterali), a 20 °C e con il 50% di umidità atmosferica relativa    <sup>(3)</sup> Si applica all'utilizzo al chiuso. Per ulteriori informazioni visitare <https://www.orafol.com/it/europe/assistenza>

### Descrizione del prodotto

<b>ORACAL®</b>	<b>Descrizione motivo</b>	<b>Spessore pellicola</b>
<b>W001</b>	Strisce bianche, larghezza 4 mm	38 µm
<b>W002</b>	Quadrati bianchi, lunghezza lato 10 mm	38 µm
<b>W004</b>	Strisce bianche, larghezza 30 mm	38 µm
<b>W014</b>	Quadrati bianchi, lunghezza lato 20 mm	38 µm
<b>W018</b>	Bozzolo bianco	38 µm
<b>UV05</b>	Strisce smerigliate, larghezza 35 mm	38 µm
<b>UV10</b>	Strisce smerigliate, larghezza 5 mm e 35 mm, alternata	38 µm
<b>UV11</b>	Quadrati (Frosted Glas), lunghezza lato 44 mm	38 µm
<b>G002</b>	Strisce grigie, larghezza 10 mm	38 µm
<b>WM20</b>	Bianco, opaco	38 µm
<b>DX01</b>	Linee bianche verticali	50 µm
<b>DX02</b>	Struttura a reticolo bianca	50 µm
<b>DX03</b>	Cerchi bianchi, diametro 3 mm	50 µm
<b>DX04</b>	Motivo a sfumare con punti bianchi	50 µm
<b>DX05</b>	Motivo ascendente con linee verticali di punti bianchi	50 µm
<b>DX06</b>	Rombi bianco-grigi tipo diamante	50 µm

### **Avvertenza sul prodotto**

Le indicazioni di cui sopra si basano esclusivamente sulle nostre attuali conoscenze ed esperienze. Non costituiscono né una qualità stipulata né l'assicurazione di determinate caratteristiche o una garanzia di qualità e/o durata riguardo alle nostre pellicole ORAFOL®.

Per la lavorazione (incollaggio e rimozione) e la cura e l'utilizzo delle pellicole ORAFOL® osservare e rispettare le nostre attuali direttive di lavorazione e le condizioni di cura e utilizzo. Secondo la nostra esperienza, in caso contrario non sarà possibile, in particolare, raggiungere i dati di durata massima. In caso di mancata osservanza delle direttive di lavorazione e delle condizioni di cura e utilizzo si esclude qualsiasi tipo di garanzia.

In caso di ulteriori domande rivolgersi ad un tecnico pubblicitario esperto, al proprio rivenditore o al nostro servizio di assistenza clienti ([graphic.innovations@orafol.de](mailto:graphic.innovations@orafol.de)).

I numeri di bobina consentono la tracciabilità delle nostre merci secondo ISO 9001.

### **AVVERTENZA IMPORTANTE**

Tutti i prodotti ORACAL® sono sottoposti ad un accurato controllo di qualità durante l'intero processo di produzione. Viene garantito che i prodotti siano consegnati nella qualità consueta in ambito commerciale e senza errori di produzione. Le informazioni pubblicate riguardo ai prodotti ORACAL® si basano sui risultati di ricerche che l'azienda ritiene affidabili ma che non costituiscono tuttavia alcuna garanzia. Dato il gran numero di possibilità d'impiego dei prodotti ORACAL® e il costante sviluppo di nuove applicazioni, è responsabilità dell'acquirente verificare con la maggiore esattezza possibile l'idoneità e l'efficienza del prodotto per la finalità prevista. L'acquirente si fa carico di tutti i rischi correlati all'utilizzo di questi prodotti. Tutte le indicazioni s'intendono con riserva di eventuali modifiche.

ORACAL® è un marchio registrato della ORAFOL Europe GmbH.